

Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14045

ADRES WYSYLKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z14-34 STROP B1 DOL POZ 48 2203

Nr Planu:





Z14-34 STROP B1 DOL POZ 48 2203 (14045)

Termin dostawy: 2012.03.26

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1

Poz.	Szt.	Sred.	Dlugosc	Ciezar	
V 1	16	Stal żebrowana 10	10,50	103,66	
V 2	27	Stal żebrowana 10	4,90	81,63	
V 3	15	Stal żebrowana 10	6,90	63,86	
V 4	50	Stal żebrowana 10	12,00	370,20	

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	10,0	1 003,80	619,34
Total:			619,34

Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14064

ADRES WYSYŁKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z.2603 SŁUPY A0/B2

Nr Planu:














Z.2603 SŁUPY A0/B2 (14064)

Termin dostawy: 2012.03.30

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1


















Poz.	Szt.	Sred.	Długosc	Ciezar	
 17/13,13	24	Stal żebrowana 8	1,92	18,20	
 17/13,14	24	Stal żebrowana 8	1,60	15,17	
 17/13,6	8	Stal żebrowana 16	4,80	60,67	
 17/13,7	12	Stal żebrowana 16	5,00	94,80	
 A/2,12	66	Stal żebrowana 8	1,92	50,05	
 A/2,13	66	Stal żebrowana 8	1,56	40,67	
A/2,3	24	Stal żebrowana 16	4,10	155,47	

Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z.2603 SŁUPY A0/B2 (14064)

	A/2,4	36	Stal żebrowana	16	4,80	273,02	
	A/8,13	150	Stal żebrowana	8	1,92	113,76	
	A/8,15	150	Stal żebrowana	8	1,60	94,80	
	A/8,8	60	Stal żebrowana	16	4,80	455,04	
	A/9,10	156	Stal żebrowana	8	1,92	118,31	
	A/9,11	156	Stal żebrowana	8	1,60	98,59	
	A/9,7	72	Stal żebrowana	16	4,80	546,05	
	AB/5,3	8	Stal żebrowana	16	3,26	41,21	
	AB/5,4	4	Stal żebrowana	16	2,18	13,78	

Wykaz stali

STRONA: 3

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z.2603 SŁUPY A0/B2 (14064)

















	AB/5,5	24	8	1,92	18,20	
	AB/5,6	24	8	1,60	15,17	
	B/1,3	24	16	4,10	155,47	
	B/1,4	12	16	4,80	91,01	
	B/1,8	75	8	1,92	56,88	
	B/1,9	75	8	1,60	47,40	
	B/10,10	364	8	1,92	276,06	
	B/10,11	364	8	1,60	230,05	
	B/10,7-1	131	16	4,80	993,50	

Wykaz stali

STRONA: 4

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z.2603 SŁUPY A0/B2 (14064)


















	B/10,7-2	1	Stal żebrowana 16	4,80	7,58	
	B/14,12	26	Stal żebrowana 8	1,92	19,72	
	B/14,13	26	Stal żebrowana 8	1,60	16,43	
	B/14,8	8	Stal żebrowana 16	4,80	60,67	
	B/14,9	4	Stal żebrowana 16	4,60	29,07	
	B/2,13	25	Stal żebrowana 8	2,32	22,91	
	B/2,14	25	Stal żebrowana 8	1,88	18,57	
	B/2,3	4	Stal żebrowana 25	3,05	46,97	
	B/2,4	8	Stal żebrowana 25	4,31	132,75	

Wykaz stali

STRONA: 5

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z.2603 SŁUPY A0/B2 (14064)

	B/2,5	8	25	5,16	158,93	
	B/5,11	48	8	1,92	36,40	
	B/5,12	48	8	1,56	29,58	
	B/5,3	8	20	4,30	84,97	
	B/5,4	12	20	5,00	148,20	
	B/8,14	90	8	1,92	68,26	
	B/8,16	90	8	1,60	56,88	
	B/8,8	24	16	4,80	182,02	
	B/8,9	12	16	4,60	87,22	

Wykaz stali

STRONA: 6

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z.2603 SŁUPY A0/B2 (14064)

V	B3,15	50	Stal żebrowana	8	2,52	49,77	
V	B3,16	50	Stal żebrowana	8	2,00	39,50	
V	B3,3	16	Stal żebrowana	25	3,28	202,05	
V	B3,4	16	Stal żebrowana	25	4,30	264,88	
V	B3,5	24	Stal żebrowana	25	5,05	466,62	
V	C/11,10	26	Stal żebrowana	8	1,92	19,72	
V	C/11,11	26	Stal żebrowana	8	1,60	16,43	
V	C/11,7	12	Stal żebrowana	16	4,80	91,01	
V	C/12,11	52	Stal żebrowana	8	1,92	39,44	

Wykaz stali

STRONA: 7

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z.2603 SŁUPY A0/B2 (14064)

	C/12,13	26	8	1,60	16,43	
	C/12,8	24	16	4,80	182,02	
	C/14,12	81	8	1,92	61,43	
	C/14,14	81	8	1,60	51,19	
	C/14,8	24	16	4,80	182,02	
	C/14,9	12	16	4,60	87,22	
	C/2,3	8	20	4,30	84,97	
	C/2,4	12	20	5,00	148,20	
	C/3,12	50	8	1,92	37,92	

Wykaz stali

STRONA: 8

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z.2603 SŁUPY A0/B2 (14064)

	C/3,13	50	8	1,56	30,81	
	C/3,3	8	20	4,55	89,91	
	C/3,4	12	20	5,25	155,61	
	D/2,12	46	8	1,92	34,89	
	D/2,13	46	8	1,56	28,35	
	D/2,3	16	16	3,28	82,92	
	D/2,4	16	16	3,00	75,84	
	D/2,5	8	16	4,80	60,67	
	D/3,10	25	8	1,92	18,96	

Wykaz stali

STRONA: 9

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z.2603 SŁUPY A0/B2 (14064)

	D/3,11	25	8	1,60	15,80	
	D/3,3	8	16	4,55	57,51	
	D/3,4	4	16	5,25	33,18	
	E/5,10	88	8	1,92	66,74	
	E/5,11	88	8	1,60	55,62	
	E/5,3	32	16	4,10	207,30	
	E/5,4	16	16	4,80	121,34	
	H'/10,12	26	8	1,92	19,72	
	H'/10,13	26	8	1,56	16,02	

Wykaz stali

STRONA: 10

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z.2603 SŁUPY A0/B2 (14064)

	H'/10,7	8	Stal żebrowana 16	4,00	50,56	
	H'/10,8	8	Stal żebrowana 16	3,70	46,77	
	H'/10,9	4	Stal żebrowana 16	4,80	30,34	
	H'/12,10	52	Stal żebrowana 8	1,92	39,44	
	H'/12,11	52	Stal żebrowana 8	1,60	32,86	
	H'/12,7	24	Stal żebrowana 16	4,80	182,02	
	H'/17,10	24	Stal żebrowana 8	1,92	18,20	
	H'/17,11	24	Stal żebrowana 8	1,60	15,17	
	H'/17,6	20	Stal żebrowana 16	4,80	151,68	

Wykaz stali

STRONA: 11

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z.2603 SŁUPY A0/B2 (14064)

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar	
Stal żebrowana	8,0	5 535,32	2 186,45	
Stal żebrowana	16,0	3 094,28	4 888,96	
Stal żebrowana	20,0	288,20	711,85	
Stal żebrowana	25,0	330,44	1 272,19	
Total:				9 059,46

Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14065

ADRES WYSYŁKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z.2603 SŁUPY C1

Nr Planu:















Z.2603 SŁUPY C1 (14065)

Termin dostawy: 2012.03.30

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1

Poz.	Szt.	Sred.	Długosc	Ciezar	
 A'/21,10	420	Stal żebrowana 8	1,92	318,53	
 A'/21,11	420	Stal żebrowana 8	1,60	265,44	
 A'/21,5	112	Stal żebrowana 16	5,25	929,04	
 A'/21,6	56	Stal żebrowana 16	4,55	402,58	
 B'/22,10	189	Stal żebrowana 8	1,92	143,34	
 B'/22,11	189	Stal żebrowana 8	1,60	119,45	
 B'/22,5	56	Stal żebrowana 16	5,25	464,52	

Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z.2603 SŁUPY C1 (14065)

	B'/22,6	28	Stal żebrowana 16	4,55	201,29	
	B'/24,11	87	Stal żebrowana 8	1,92	65,98	
	B'/24,12	84	Stal żebrowana 8	1,56	51,76	
	B'/24,5	24	Stal żebrowana 16	4,43	167,99	
	B'/24,6	24	Stal żebrowana 16	3,25	123,24	
	B'/24,7	12	Stal żebrowana 16	4,35	82,48	
	C'/21,12	112	Stal żebrowana 8	1,92	84,94	
	C'/21,13	112	Stal żebrowana 8	1,56	69,01	
	C'/21,5	32	Stal żebrowana 20	4,43	350,15	

Wykaz stali

STRONA: 3

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z.2603 SŁUPY C1 (14065)

	C'/21,6	32	20	3,45	272,69	
	C'/21,7	16	20	4,75	187,72	
	C'/25,13	58	8	1,92	43,99	
	C'/25,14	58	8	1,56	35,74	
	C'/25,5	16	20	5,45	215,38	
	C'/25,6	24	20	4,75	281,58	
	D'/22,13	60	8	1,92	45,50	
	D'/22,14	60	8	1,56	36,97	
	D'/22,5	16	25	5,65	348,04	

Wykaz stali

STRONA: 4

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z.2603 SŁUPY C1 (14065)

	D'/22,6	24	25	4,95	457,38	
	E'/22,13	60	8	1,92	45,50	
	E'/22,15	60	8	1,56	36,97	
	E'/22,5	16	25	5,65	348,04	
	E'/22,6	24	25	4,95	457,38	
	G'/25,11	28	8	1,92	21,24	
	G'/25,13	28	8	1,60	17,70	
	G'/25,6	8	16	5,25	66,36	
	G'/25,7	4	16	4,55	28,76	

Wykaz stali

STRONA: 5

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: **Z.2603 SŁUPY C1 (14065)**

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar	
Stal żebrowana	8,0	3 549,52	1 402,06	
Stal żebrowana	16,0	1 560,92	2 466,25	
Stal żebrowana	20,0	529,36	1 307,52	
Stal żebrowana	25,0	418,40	1 610,84	
Total:			6 786,67	

Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14093

ADRES WYSYŁKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z2803 ŚCIANY KLATKI A

Nr Planu:















Z2803 ŚCIANY KLATKI A (14093)

Termin dostawy: 2012.04.03

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1



















Poz.	Szt.	Sred.	Długosc	Ciezar	
 SCA1,1	43	Stal żebrowana 10	2,60	68,98	
 SCA1,10	5	Stal żebrowana 10	3,04	9,38	
 SCA1,11	6	Stal żebrowana 10	4,60	17,03	
 SCA1,12	36	Stal żebrowana 10	3,88	86,18	
 SCA1,13	5	Stal żebrowana 10	2,76	8,51	
 SCA1,14	5	Stal żebrowana 10	3,30	10,18	
 SCA1,21	34	Stal żebrowana 8	1,40	18,80	

Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z2803 ŚCIANY KLATKI A (14093)



















	SCA1,22	8	Stal żebrowana	8	7,75	24,49	
	SCA1,23	32	Stal żebrowana	8	9,15	115,66	
	SCA1,24	12	Stal żebrowana	8	3,83	18,15	
	SCA1,25	10	Stal żebrowana	8	1,48	5,85	
	SCA1,26	10	Stal żebrowana	8	1,60	6,32	
	SCA1,3	62	Stal żebrowana	10	4,65	177,88	
	SCA1,69	2	Stal żebrowana	12	4,05	7,19	
	SCA1,70	4	Stal żebrowana	12	2,55	9,06	
	SCA1,73	224	Stal żebrowana	6	0,30	14,92	

Wykaz stali

STRONA: 3

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z2803 ŚCIANY KLATKI A (14093)



















	SCA1,8	5	Stal żebrowana 10	2,24	6,91	
	SCA1,9	9	Stal żebrowana 10	3,40	18,88	
	SCA2,1	20	Stal żebrowana 10	2,60	32,08	
	SCA2,21	40	Stal żebrowana 8	1,40	22,12	
	SCA2,27	20	Stal żebrowana 8	5,90	46,61	
	SCA2,3	40	Stal żebrowana 10	4,65	114,76	
	SCA2,31	7	Stal żebrowana 10	3,54	15,29	
	SCA2,32	7	Stal żebrowana 10	3,06	13,22	
	SCA2,70	2	Stal żebrowana 12	2,55	4,53	

Wykaz stali

STRONA: 4

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z2803 ŚCIANY KLATKI A (14093)



















					
SCA2,73	108	Stal żebrowana 6	0,30	7,19	
					
SCA3,2	17	Stal żebrowana 10	2,55	26,75	
					
SCA3,27	14	Stal żebrowana 8	5,90	32,63	
					
SCA3,3	34	Stal żebrowana 10	4,65	97,55	
					
SCA3,40	13	Stal żebrowana 10	3,40	27,27	
					
SCA3,41	13	Stal żebrowana 10	2,08	16,68	
					
SCA3,46	20	Stal żebrowana 8	1,35	10,67	
					
SCA3,47	26	Stal żebrowana 8	1,58	16,23	
					
SCA3,48	26	Stal żebrowana 8	1,70	17,46	

Wykaz stali

STRONA: 5

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z2803 ŚCIANY KLATKI A (14093)



















	SCA3,64	26	Stal żebrowana 8	2,24	23,00	
	SCA3,71	2	Stal żebrowana 12	4,07	7,23	
	SCA3,74	108	Stal żebrowana 6	0,25	5,99	
	SCA4,2	34	Stal żebrowana 10	2,55	53,49	
	SCA4,27	40	Stal żebrowana 8	5,90	93,22	
	SCA4,3	42	Stal żebrowana 10	4,65	120,50	
	SCA4,45	13	Stal żebrowana 10	1,55	12,43	
	SCA4,46	20	Stal żebrowana 8	1,35	10,67	
	SCA4,50	26	Stal żebrowana 10	4,58	73,47	

Wykaz stali

STRONA: 6

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z2803 ŚCIANY KLATKI A (14093)










					
SCA4,74	108	Stal żebrowana 6	0,25	5,99	
					
SCA5,1	29	Stal żebrowana 10	2,60	46,52	
					
SCA5,11	14	Stal żebrowana 10	4,60	39,73	
					
SCA5,15	7	Stal żebrowana 10	1,60	6,91	
					
SCA5,2	16	Stal żebrowana 10	2,55	25,17	
					
SCA5,21	20	Stal żebrowana 8	1,40	11,06	
					
SCA5,3	76	Stal żebrowana 10	4,65	218,05	
					
SCA5,56	20	Stal żebrowana 8	4,23	33,42	
					
SCA5,57	20	Stal żebrowana 8	4,83	38,16	

Wykaz stali

STRONA: 7

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z2803 ŚCIANY KLATKI A (14093)


















✓ SCA5,59	20	Stal żebrowana 8	7,00	55,30	
✓ SCA5,60	20	Stal żebrowana 8	6,15	48,59	
✓ SCA5,73	112	Stal żebrowana 6	0,30	7,46	
✓ SCA5,74	60	Stal żebrowana 6	0,25	3,33	
✓ SCA6,2	14	Stal żebrowana 10	2,55	22,03	
✓ SCA6,3	28	Stal żebrowana 10	4,65	80,33	
✓ SCA6,56	40	Stal żebrowana 8	4,23	66,83	
✓ SCA6,74	60	Stal żebrowana 6	0,25	3,33	
✓ SCA7,2	14	Stal żebrowana 10	2,55	22,03	

Wykaz stali

STRONA: 8

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z2803 ŚCIANY KLATKI A (14093)









					
SCA7,3	28	Stal żebrowana 10	4,65	80,33	
					
SCA7,56	40	Stal żebrowana 8	4,23	66,83	
					
SCA7,74	60	Stal żebrowana 6	0,25	3,33	
					
SCA8,2	26	Stal żebrowana 10	2,55	40,91	
					
SCA8,3	52	Stal żebrowana 10	4,65	149,19	
					
SCA8,46	40	Stal żebrowana 8	1,35	21,33	
					
SCA8,52	7	Stal żebrowana 10	3,44	14,86	
					
SCA8,53	7	Stal żebrowana 10	3,00	12,96	
					
SCA8,58	26	Stal żebrowana 8	4,45	45,70	

Wykaz stali

STRONA: 9

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z2803 ŚCIANY KLATKI A (14093)

	SCA8,62	13	Stal żebrowana	8	1,55	7,96	
	SCA8,64	20	Stal żebrowana	8	6,45	50,96	
	SCA8,72	2	Stal żebrowana	12	2,95	5,24	
	SCA8,74	116	Stal żebrowana	6	0,25	6,44	

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	6,0	261,20	57,99
Stal żebrowana	8,0	2 298,73	908,00
Stal żebrowana	10,0	2 862,98	1 766,46
Stal żebrowana	12,0	37,44	33,25
		Total:	2 765,69

Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14116

ADRES WYSYLKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z.0204 W.STRĄCZKO FI 20/12M

Nr Planu:


Z.0204 W.STRĄCZKO FI 20/12M(14116)

Termin dostawy: 2012.04.02

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1

Poz.	Szt.	Sred.	Dlugosc	Ciezar	
1	15	20	12,00	444,60	
		Stal żebrowana			

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	20,0	180,00	444,60
Total:			444,60