

## Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14383

ADRES WYSYLKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,53 STROP B3 ZBR DOLNE 2505








Nr Planu:

Z,53 STROP B3 ZBR DOLNE 2505(14383)

Termin dostawy: 2012.06.04

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1  
ILOSC KOMPLETÓW: 1










| Poz. | Szt. | Sred. | Dlugosc | Ciezar |  |
|------|------|-------|---------|--------|--|
| 1    | 133  | 8     | 9,55    | 501,71 |    |
| 10   | 41   | 10    | 8,20    | 207,44 |    |
| 11   | 22   | 10    | 6,00    | 81,44  |  |
| 12   | 151  | 8     | 12,00   | 715,74 |  |
| 13   | 4    | 10    | 4,70    | 11,60  |  |
| 14   | 7    | 10    | 10,70   | 46,21  |  |
| 15   | 6    | 10    | 8,45    | 31,28  |  |

# Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,53 STROP B3 ZBR DOLNE 2505(14383)










|    |     |                      |      |        |  |
|----|-----|----------------------|------|--------|--|
|    |     |                      |      |        |    |
| 16 | 10  | Stal żebrowana<br>8  | 9,70 | 38,32  |  |
|    |     |                      |      |        |    |
| 17 | 4   | Stal żebrowana<br>10 | 9,45 | 23,32  |  |
|    |     |                      |      |        |    |
| 18 | 4   | Stal żebrowana<br>10 | 5,00 | 12,34  |  |
|    |     |                      |      |        |    |
| 19 | 8   | Stal żebrowana<br>10 | 6,65 | 32,82  |  |
|    |     |                      |      |        |  |
| 2  | 104 | Stal żebrowana<br>8  | 6,50 | 267,02 |  |
|    |     |                      |      |        |  |
| 20 | 12  | Stal żebrowana<br>10 | 7,15 | 52,94  |  |
|    |     |                      |      |        |  |
| 21 | 69  | Stal żebrowana<br>8  | 6,35 | 173,07 |  |
|    |     |                      |      |        |  |
| 22 | 47  | Stal żebrowana<br>8  | 4,25 | 78,90  |  |
|    |     |                      |      |        |  |
| 23 | 102 | Stal żebrowana<br>8  | 4,70 | 189,36 |  |

# Wykaz stali

STRONA: 3

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,53 STROP B3 ZBR DOLNE 2505(14383)










|    |     |                      |      |        |  |
|----|-----|----------------------|------|--------|--|
|    |     |                      |      |        |    |
| 24 | 91  | Stal żebrowana<br>8  | 6,70 | 240,83 |  |
|    |     |                      |      |        |    |
| 25 | 19  | Stal żebrowana<br>8  | 5,15 | 38,65  |  |
|    |     |                      |      |        |    |
| 26 | 36  | Stal żebrowana<br>6  | 2,50 | 19,98  |  |
|    |     |                      |      |        |    |
| 27 | 368 | Stal żebrowana<br>8  | 6,00 | 872,16 |  |
|    |     |                      |      |        |  |
| 28 | 25  | Stal żebrowana<br>8  | 8,55 | 84,43  |  |
|    |     |                      |      |        |  |
| 29 | 148 | Stal żebrowana<br>8  | 5,70 | 333,22 |  |
|    |     |                      |      |        |  |
| 3  | 195 | Stal żebrowana<br>8  | 7,00 | 539,18 |  |
|    |     |                      |      |        |  |
| 30 | 142 | Stal żebrowana<br>8  | 3,70 | 207,53 |  |
|    |     |                      |      |        |  |
| 31 | 42  | Stal żebrowana<br>10 | 7,45 | 193,06 |  |

# Wykaz stali

STRONA: 4

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,53 STROP B3 ZBR DOLNE 2505(14383)

|    |     |                      |      |        |  |
|----|-----|----------------------|------|--------|--|
|    |     |                      |      |        |    |
| 32 | 32  | Stal żebrowana<br>8  | 6,15 | 77,74  |  |
|    |     |                      |      |        |    |
| 33 | 18  | Stal żebrowana<br>10 | 6,15 | 68,30  |  |
|    |     |                      |      |        |    |
| 34 | 34  | Stal żebrowana<br>8  | 2,20 | 29,55  |  |
|    |     |                      |      |        |    |
| 35 | 38  | Stal żebrowana<br>8  | 8,25 | 123,83 |  |
|    |     |                      |      |        |  |
| 36 | 124 | Stal żebrowana<br>8  | 2,40 | 117,55 |  |
|    |     |                      |      |        |  |
| 37 | 170 | Stal żebrowana<br>6  | 2,40 | 90,58  |  |
|    |     |                      |      |        |  |
| 38 | 20  | Stal żebrowana<br>8  | 2,70 | 21,33  |  |
|    |     |                      |      |        |  |
| 4  | 257 | Stal żebrowana<br>8  | 7,45 | 756,29 |  |
|    |     |                      |      |        |  |
| 5  | 32  | Stal żebrowana<br>8  | 9,80 | 123,87 |  |

# Wykaz stali

STRONA: 5

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,53 STROP B3 ZBR DOLNE 2505(14383)

|    |     |    |       |        |       |
|----|-----|----|-------|--------|-------|
| 6  | 17  | 10 | 7,70  | 80,77  | 7700  |
| 7  | 15  | 10 | 12,00 | 111,06 | 12000 |
| 70 | 47  | 8  | 11,50 | 213,50 | 11500 |
| 8  | 6   | 8  | 10,55 | 25,00  | 10550 |
| 9  | 140 | 8  | 8,45  | 467,29 | 8450  |

| Gatunek stali  | Srednica | Dlug. całkowita | Ciezar   |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| Stal żebrowana | 6,0      | 498,00          | 110,56   |
| Stal żebrowana | 8,0      | 15 787,50       | 6 236,06 |
| Stal żebrowana | 10,0     | 1 543,90        | 952,59   |
| Total:         |          | 7 299,20        |          |

## Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14384

ADRES WYSYŁKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,53 STROP B3 ZBR GÓRNE 2505

Nr Planu:








Z,53 STROP B3 ZBR GÓRNE 2505(14384)

Termin dostawy: 2012.06.04

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1










| Poz. | Szt. | Sred.                | Długosc | Ciezar |  |
|------|------|----------------------|---------|--------|--|
| 39-1 | 112  | Stal żebrowana<br>20 | 3,60    | 995,90 | <br>3600   |
| 39-2 | 112  | Stal żebrowana<br>20 | 3,60    | 995,90 | <br>3600   |
| 39-3 | 112  | Stal żebrowana<br>20 | 3,60    | 995,90 | <br>3600 |
| 39-4 | 112  | Stal żebrowana<br>20 | 3,60    | 995,90 | <br>3600 |
| 39-5 | 43   | Stal żebrowana<br>20 | 3,60    | 382,36 | <br>3600 |
| 40-1 | 96   | Stal żebrowana<br>20 | 4,20    | 995,90 | <br>4200 |
| 40-2 | 96   | Stal żebrowana<br>20 | 4,20    | 995,90 | <br>4200 |

# Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,53 STROP B3 ZBR GÓRNE 2505(14384)

|      |     |                      |       |        |  |
|------|-----|----------------------|-------|--------|--|
| 40-3 | 96  | Stal żebrowana<br>20 | 4,20  | 995,90 |    |
| 40-4 | 46  | Stal żebrowana<br>20 | 4,20  | 477,20 |    |
| 41-1 | 105 | Stal żebrowana<br>20 | 3,85  | 998,50 |    |
| 41-2 | 55  | Stal żebrowana<br>20 | 3,85  | 523,02 |    |
| 42   | 7   | Stal żebrowana<br>20 | 6,95  | 120,17 |  |
| 43   | 7   | Stal żebrowana<br>20 | 7,40  | 127,95 |  |
| 44   | 16  | Stal żebrowana<br>20 | 8,80  | 347,78 |  |
| 45   | 8   | Stal żebrowana<br>20 | 3,20  | 63,23  |  |
| 48   | 38  | Stal żebrowana<br>10 | 12,00 | 281,35 |  |










# Wykaz stali

STRONA: 3

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,53 STROP B3 ZBR GÓRNE 2505(14384)

|    |     |                      |       |        |  |
|----|-----|----------------------|-------|--------|--|
| 52 | 36  | Stal żebrowana<br>10 | 12,00 | 266,54 |    |
| 54 | 133 | Stal żebrowana<br>10 | 11,50 | 943,70 |    |
| 55 | 89  | Stal żebrowana<br>10 | 11,00 | 604,04 |    |
| 57 | 28  | Stal żebrowana<br>10 | 9,50  | 164,12 |   |
| 58 | 42  | Stal żebrowana<br>16 | 2,70  | 179,17 |  |
| 71 | 15  | Stal żebrowana<br>25 | 3,60  | 207,90 |  |
| 72 | 15  | Stal żebrowana<br>25 | 4,20  | 242,55 |  |

| Gatunek stali  | Srednica | Dlug. całkowita | Ciezar    |
|----------------|----------|-----------------|-----------|
| Stal żebrowana | 10,0     | 3 662,50        | 2 259,76  |
| Stal żebrowana | 16,0     | 113,40          | 179,17    |
| Stal żebrowana | 20,0     | 4 053,25        | 10 011,53 |
| Stal żebrowana | 25,0     | 117,00          | 450,45    |
| Total:         |          | 12 900,91       |           |



## Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14398

ADRES WYSYLKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,55 KLATKA B1-P2 2905

Nr Planu:

Z,55 KLATKA B1-P2 2905 (14398)

Termin dostawy: 2012.06.05

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1










| Poz.  | Szt. | Sred. | Długosc | Ciezar |  |
|-------|------|-------|---------|--------|--|
| B1,10 | 5    | 10    | 4,05    | 12,49  |  |
| B1,11 | 5    | 10    | 1,55    | 4,78   |  |
| B1,12 | 123  | 8     | 1,35    | 65,59  |  |
| B1,13 | 5    | 10    | 3,67    | 11,32  |  |
| B1,14 | 7    | 10    | 2,82    | 12,18  |  |
| B1,15 | 26   | 8     | 7,90    | 81,13  |  |
| B1,16 | 40   | 8     | 2,09    | 33,02  |  |

# Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,55 KLATKA B1-P2 2905 (14398)










|        |    |                      |      |        |  |
|--------|----|----------------------|------|--------|--|
| B1,17  | 52 | Stal żebrowana<br>8  | 4,05 | 83,19  |    |
| B1,18  | 12 | Stal żebrowana<br>8  | 2,30 | 10,90  |    |
| B1,5   | 62 | Stal żebrowana<br>10 | 4,60 | 175,97 |    |
| B1,52  | 4  | Stal żebrowana<br>12 | 2,50 | 8,88   |    |
| B1,53  | 8  | Stal żebrowana<br>12 | 2,30 | 16,34  |  |
| B1,57  | 50 | Stal żebrowana<br>6  | 0,25 | 2,78   |  |
| B1,6   | 62 | Stal żebrowana<br>10 | 3,91 | 149,57 |  |
| B1,8   | 7  | Stal żebrowana<br>10 | 3,20 | 13,82  |  |
| B10,25 | 97 | Stal żebrowana<br>8  | 1,40 | 53,64  |  |

# Wykaz stali

STRONA: 3

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,55 KLATKA B1-P2 2905 (14398)










|        |     |                      |      |        |  |
|--------|-----|----------------------|------|--------|--|
| B10,5  | 34  | Stal żebrowana<br>10 | 4,60 | 96,50  |    |
| B10,51 | 80  | Stal żebrowana<br>8  | 3,45 | 109,02 |    |
| B10,56 | 20  | Stal żebrowana<br>6  | 0,30 | 1,33   |    |
| B10,6  | 34  | Stal żebrowana<br>10 | 3,91 | 82,02  |    |
| B2,15  | 8   | Stal żebrowana<br>8  | 7,90 | 24,96  |  |
| B2,24  | 9   | Stal żebrowana<br>10 | 2,42 | 13,44  |  |
| B2,25  | 114 | Stal żebrowana<br>8  | 1,40 | 63,04  |  |
| B2,26  | 72  | Stal żebrowana<br>8  | 4,65 | 132,25 |  |
| B2,27  | 36  | Stal żebrowana<br>8  | 3,00 | 42,66  |  |

# Wykaz stali

STRONA: 4

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,55 KLATKA B1-P2 2905 (14398)










|       |     |                      |      |        |  |
|-------|-----|----------------------|------|--------|--|
| B2,5  | 68  | Stal żebrowana<br>10 | 4,60 | 193,00 |    |
| B2,52 | 2   | Stal żebrowana<br>12 | 2,50 | 4,44   |    |
| B2,54 | 2   | Stal żebrowana<br>12 | 2,75 | 4,88   |    |
| B2,56 | 50  | Stal żebrowana<br>6  | 0,30 | 3,33   |   |
| B2,6  | 68  | Stal żebrowana<br>10 | 3,91 | 164,05 |  |
| B3,25 | 112 | Stal żebrowana<br>8  | 1,40 | 61,94  |  |
| B3,28 | 80  | Stal żebrowana<br>8  | 7,20 | 227,52 |  |
| B3,5  | 64  | Stal żebrowana<br>10 | 4,60 | 181,64 |  |
| B3,56 | 50  | Stal żebrowana<br>6  | 0,30 | 3,33   |  |

# Wykaz stali

STRONA: 5

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,55 KLATKA B1-P2 2905 (14398)










|       |     |                      |      |        |  |
|-------|-----|----------------------|------|--------|--|
| B3,6  | 64  | Stal żebrowana<br>10 | 3,91 | 154,40 |    |
| B4,23 | 7   | Stal żebrowana<br>10 | 1,60 | 6,91   |    |
| B4,25 | 132 | Stal żebrowana<br>8  | 1,40 | 73,00  |    |
| B4,28 | 40  | Stal żebrowana<br>8  | 7,20 | 113,76 |    |
| B4,31 | 14  | Stal żebrowana<br>10 | 2,33 | 20,13  |  |
| B4,32 | 14  | Stal żebrowana<br>10 | 4,08 | 35,24  |  |
| B4,33 | 7   | Stal żebrowana<br>10 | 3,52 | 15,20  |  |
| B4,34 | 20  | Stal żebrowana<br>8  | 4,25 | 33,58  |  |
| B4,35 | 20  | Stal żebrowana<br>8  | 1,40 | 11,06  |  |

# Wykaz stali

STRONA: 6

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,55 KLATKA B1-P2 2905 (14398)










|       |     |                      |      |        |  |
|-------|-----|----------------------|------|--------|--|
| B4,36 | 20  | Stal żebrowana<br>8  | 5,45 | 43,06  |    |
| B4,5  | 36  | Stal żebrowana<br>10 | 4,60 | 102,18 |    |
| B4,52 | 4   | Stal żebrowana<br>12 | 2,50 | 8,88   |    |
| B4,56 | 50  | Stal żebrowana<br>6  | 0,30 | 3,33   |    |
| B4,6  | 50  | Stal żebrowana<br>10 | 3,91 | 120,62 |  |
| B5,12 | 100 | Stal żebrowana<br>8  | 1,35 | 53,33  |  |
| B5,40 | 12  | Stal żebrowana<br>10 | 3,90 | 28,88  |  |
| B5,41 | 12  | Stal żebrowana<br>10 | 3,64 | 26,95  |  |
| B5,43 | 36  | Stal żebrowana<br>8  | 5,95 | 84,61  |  |

# Wykaz stali

STRONA: 7

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,55 KLATKA B1-P2 2905 (14398)

|       |     |                      |      |        |  |
|-------|-----|----------------------|------|--------|--|
| B5,44 | 44  | Stal żebrowana<br>8  | 1,94 | 33,72  |    |
| B5,45 | 88  | Stal żebrowana<br>8  | 1,91 | 66,39  |    |
| B5,46 | 22  | Stal żebrowana<br>8  | 1,12 | 9,73   |    |
| B5,47 | 44  | Stal żebrowana<br>8  | 1,24 | 21,55  |    |
| B5,5  | 38  | Stal żebrowana<br>10 | 4,60 | 107,85 |  |
| B5,55 | 4   | Stal żebrowana<br>12 | 3,90 | 13,85  |  |
| B5,57 | 50  | Stal żebrowana<br>6  | 0,25 | 2,78   |  |
| B5,6  | 38  | Stal żebrowana<br>10 | 3,91 | 91,67  |  |
| B6,12 | 111 | Stal żebrowana<br>8  | 1,35 | 59,19  |  |












# Wykaz stali

STRONA: 8

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,55 KLATKA B1-P2 2905 (14398)






|        |     |                      |      |        |  |
|--------|-----|----------------------|------|--------|--|
| B6,43  | 80  | Stal żebrowana<br>8  | 5,95 | 188,02 |    |
| B6,5   | 62  | Stal żebrowana<br>10 | 4,60 | 175,97 |    |
| B6,57  | 50  | Stal żebrowana<br>6  | 0,25 | 2,78   |    |
| B6,6   | 62  | Stal żebrowana<br>10 | 3,91 | 149,57 |    |
| B79,12 | 18  | Stal żebrowana<br>8  | 1,35 | 9,60   |  |
| B79,49 | 160 | Stal żebrowana<br>8  | 3,30 | 208,56 |  |
| B79,5  | 36  | Stal żebrowana<br>10 | 4,60 | 102,18 |  |
| B79,57 | 40  | Stal żebrowana<br>6  | 0,25 | 2,22   |  |
| B79,6  | 36  | Stal żebrowana<br>10 | 3,91 | 86,85  |  |

# Wykaz stali

STRONA: 9

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,55 KLATKA B1-P2 2905 (14398)

|       |    |    |      |       |  |
|-------|----|----|------|-------|--|
| B8,12 | 9  | 8  | 1,35 | 4,80  |    |
| B8,5  | 18 | 10 | 4,60 | 51,09 |    |
| B8,50 | 80 | 8  | 2,76 | 87,22 |    |
| B8,57 | 20 | 6  | 0,25 | 1,11  |    |
| B8,6  | 18 | 10 | 3,91 | 43,42 |  |

| Gatunek stali  | Srednica | Dlug. calkowita | Ciezar   |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| Stal zebrowana | 6,0      | 103,50          | 22,98    |
| Stal zebrowana | 8,0      | 5 291,19        | 2 090,02 |
| Stal zebrowana | 10,0     | 3 938,25        | 2 429,90 |
| Stal zebrowana | 12,0     | 64,50           | 57,28    |
| Total:         |          |                 | 4 600,17 |