

## Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14419

ADRES WYSYŁKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,58 KLATKA C1-P2 0406

Nr Planu:



Z,58 KLATKA C1-P2 0406(14419)

Termin dostawy: 2012.06.12

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1

Poz.	Szt.	Sred.	Dlugosc	Ciezar	
C5,56	100	8	0,25	9,88	
		Stal żebrowana			
C6,56	100	8	0,25	9,88	
		Stal żebrowana			

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	8,0	50,00	19,75
Total:			19,75

## Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14421

ADRES WYSYŁKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,60 STROP C3 DOLNE 0406

Nr Planu:

Z,60 STROP C3 DOLNE 0406(14421)

Termin dostawy: 2012.06.12

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1

Poz.	Szt.	Sred.	Dlugosc	Ciezar	
1	150	Stal żebrowana 8	9,65	571,76	9650
11	67	Stal żebrowana 8	9,15	242,15	9150
12	81	Stal żebrowana 8	8,15	260,76	8150
14	126	Stal żebrowana 8	8,45	420,56	8450
2	181	Stal żebrowana 8	7,55	539,79	7550
21	9	Stal żebrowana 8	8,55	30,40	8550

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	8,0	5 228,90	2 065,42
Total:		2 065,42	

## Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14422

ADRES WYSYŁKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,60 STROP C3 GÓRNE 0406

Nr Planu:








Z,60 STROP C3 GÓRNE 0406(14422)

Termin dostawy: 2012.06.12

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1










Poz.	Szt.	Sred.	Dlugosc	Ciezar	
30-3	226	Stal żebrowana 10	6,85	955,18	
31-1	139	Stal żebrowana 10	11,60	994,85	
31-2	59	Stal żebrowana 10	11,60	422,27	
34	26	Stal żebrowana 10	7,08	113,58	
35	20	Stal żebrowana 10	3,58	44,18	
37	29	Stal żebrowana 10	3,55	63,52	
38	27	Stal żebrowana 10	4,65	77,46	

# Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,60 STROP C3 GÓRNE 0406(14422)










39	39	Stal żebrowana 10	4,05	97,46	
40	31	Stal żebrowana 10	5,85	111,89	
41	27	Stal żebrowana 10	6,50	108,28	
42	113	Stal żebrowana 10	3,20	223,11	
43	228	Stal żebrowana 6	1,55	78,45	
44	113	Stal żebrowana 8	1,55	69,18	
45	24	Stal żebrowana 10	2,66	39,39	
46-1	112	Stal żebrowana 20	3,60	995,90	
46-2	112	Stal żebrowana 20	3,60	995,90	

# Wykaz stali

STRONA: 3

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,60 STROP C3 GÓRNE 0406(14422)

					
46-3	112	Stal żebrowana 20	3,60	995,90	
					
46-4	112	Stal żebrowana 20	3,60	995,90	
					
46-5	112	Stal żebrowana 20	3,60	995,90	
					
46-6	43	Stal żebrowana 20	3,60	382,36	
					
47-1	96	Stal żebrowana 20	4,20	995,90	
					
47-2	96	Stal żebrowana 20	4,20	995,90	
					
47-3	95	Stal żebrowana 20	4,20	985,53	
					
49-1	105	Stal żebrowana 20	3,83	993,31	
					
49-2	73	Stal żebrowana 20	3,83	690,59	

# Wykaz stali

STRONA: 4

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,60 STROP C3 GÓRNE 0406(14422)

50	48	Stal żebrowana 20	3,95	468,31	3950
51	56	Stal żebrowana 25	3,60	776,16	3600
52	16	Stal żebrowana 25	4,20	258,72	4200
53	28	Stal żebrowana 25	3,83	412,87	3830
54	41	Stal żebrowana 10	2,00	50,59	2000

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	6,0	353,40	78,45
Stal żebrowana	8,0	175,15	69,18
Stal żebrowana	10,0	5 351,32	3 301,76
Stal żebrowana	20,0	4 247,54	10 491,42
Stal żebrowana	25,0	376,04	1 447,75
		<b>Total:</b>	<b>15 388,58</b>

## Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14427

ADRES WYSYŁKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,61 SŁUPY B4 0806

Nr Planu:

Z,61 SŁUPY B4 0806(14427)

Termin dostawy: 2012.06.14

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1

Poz.	Szt.	Sred.	Długosc	Ciezar	
1713,11	4	Stal żebrowana 16	2,83	17,89	2830
1713,12	8	Stal żebrowana 16	3,93	49,68	3930
A8,11	20	Stal żebrowana 16	2,83	89,43	2830
A8,12	40	Stal żebrowana 16	3,93	248,38	3930
A9,8	48	Stal żebrowana 16	3,93	298,05	3930
A9,9	24	Stal żebrowana 16	2,83	107,31	2830
B10,8	88	Stal żebrowana 16	3,93	546,43	3930












# Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,61 SŁUPY B4 0806(14427)

B10,9	44	Stal żebrowana 16	2,83	196,74	
B14,10	8	Stal żebrowana 16	3,93	49,68	
B14,11	4	Stal żebrowana 16	2,83	17,89	
B14,12	25	Stal żebrowana 8	1,92	18,96	
B8,10	24	Stal żebrowana 16	3,93	149,03	
B8,11	12	Stal żebrowana 16	2,83	53,66	
B8,14	75	Stal żebrowana 8	1,92	56,88	
C10,10	8	Stal żebrowana 16	2,83	35,77	
C10,11	50	Stal żebrowana 8	1,92	37,92	












# Wykaz stali

STRONA: 3

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,61 SŁUPY B4 0806(14427)

					
C10,9	16	Stal żebrowana 16	3,93	99,35	
					
C14,10	24	Stal żebrowana 16	3,93	149,03	
					
C14,11	12	Stal żebrowana 16	2,83	53,66	
					
H10,10	8	Stal żebrowana 16	3,93	49,68	
					
H10,11	4	Stal żebrowana 16	2,83	17,89	
					
H12,8	16	Stal żebrowana 16	3,93	99,35	
					
H12,9	8	Stal żebrowana 16	2,83	35,77	
					
H17,8	8	Stal żebrowana 16	3,93	49,68	
					
H17,9	4	Stal żebrowana 16	2,83	17,89	

## Wykaz stali

STRONA: 4

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,61 SŁUPY B4 0806(14427)

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	8,0	288,00	113,76
Stal żebrowana	16,0	1 539,36	2 432,19
Total:			2 545,95

## Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14430

ADRES WYSYLKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,62 AGREGAT/STROP/FUNDAMENT 0806

Nr Planu:








Z,62 AGREGAT/STROP/FUNDAMENT 0806(1443)

Termin dostawy: 2012.06.14

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1




Poz.	Szt.	Sred.	Dlugosc	Ciezar	
FUN,2	26	10	5,74	92,08	
FUN,3	21	8	12,00	99,54	
FUN,5	50	8	2,12	41,87	
ST,10	38	8	0,80	12,01	
ST,12	46	8	1,92	34,89	
ST,13	2	8	8,34	6,59	
ST,2	18	8	6,04	42,94	

# Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,62 AGREGAT/STROP/FUNDAMENT 0806(14430)

ST,7	13	Stal żebrowana 8	1,46	7,50	
ST,8	12	Stal żebrowana 12	12,00	127,87	
ST,9	5	Stal żebrowana 8	12,00	23,70	

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar	
Stal żebrowana	8,0	681,10	269,03	
Stal żebrowana	10,0	149,24	92,08	
Stal żebrowana	12,0	144,00	127,87	
Total:			488,99	

## Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14435

ADRES WYSYŁKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,63 SŁUPY C4 R.42-44 0906

Nr Planu:








Z,63 SŁUPY C4 R.42-44 0906(14435)

Termin dostawy: 2012.06.14

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1










Poz.	Szt.	Sred.	Długosc	Ciezar	
A21,10	350	8	1,92	265,44	
A21,11	350	8	1,60	221,20	
A21,8	24	16	3,93	149,03	
A21,9	12	16	2,83	53,66	
B22,10	175	8	1,92	132,72	
B22,11	175	8	1,60	110,60	
B22,8	56	16	3,93	347,73	

# Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,63 SŁUPY C4 R.42-44 0906(14435)










B22,9	28	Stal żebrowana 16	2,83	125,20	
B24,10	12	Stal żebrowana 16	2,83	53,66	
B24,11	75	Stal żebrowana 8	1,92	56,88	
B24,13	75	Stal żebrowana 8	1,60	47,40	
B24,9	24	Stal żebrowana 16	3,93	149,03	
C21,10	32	Stal żebrowana 16	3,93	198,70	
C21,11	16	Stal żebrowana 16	2,83	71,54	
C21,12	100	Stal żebrowana 8	1,92	75,84	
C21,14	100	Stal żebrowana 8	1,60	63,20	

# Wykaz stali

STRONA: 3

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,63 SŁUPY C4 R.42-44 0906(14435)

C25,11	8	Stal żebrowana 16	2,83	35,77	
C25,12	16	Stal żebrowana 16	3,93	99,35	
C25,13	50	Stal żebrowana 8	1,92	37,92	
C25,15	50	Stal żebrowana 8	1,60	31,60	
D22,11	8	Stal żebrowana 16	2,63	33,24	
D22,12	16	Stal żebrowana 16	3,93	99,35	
D22,13	50	Stal żebrowana 8	1,92	37,92	
D22,15	50	Stal żebrowana 8	1,60	31,60	
E22,11	8	Stal żebrowana 16	2,63	33,24	












# Wykaz stali

STRONA: 4

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,63 SŁUPY C4 R.42-44 0906(14435)

E22,12	16	Stal żebrowana 16	3,93	99,35	
E22,13	56	Stal żebrowana 8	1,92	42,47	
E22,15	56	Stal żebrowana 8	1,60	35,39	
G21,10	4	Stal żebrowana 16	2,83	17,89	
G21,11	25	Stal żebrowana 8	1,92	18,96	
G21,13	25	Stal żebrowana 8	1,60	15,80	
G21,9	8	Stal żebrowana 16	3,93	49,68	
G25,10	4	Stal żebrowana 16	2,83	17,89	
G25,11	25	Stal żebrowana 8	1,92	18,96	

# Wykaz stali

STRONA: 5

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,63 SŁUPY C4 R.42-44 0906(14435)

G25,13	25	Stal żebrowana 8	1,60	15,80	
G25,9	8	Stal żebrowana 16	3,93	49,68	
H22,10	25	Stal żebrowana 8	1,92	18,96	
H22,11	25	Stal żebrowana 8	1,60	15,80	
H22,8	8	Stal żebrowana 16	3,93	49,68	
H22,9	4	Stal żebrowana 16	2,83	17,89	

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	8,0	3 277,12	1 294,46
Stal żebrowana	16,0	1 108,56	1 751,52
Total:			3 045,99

## Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14436

ADRES WYSYLKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,64 SPOCZNIKI C 1106

Nr Planu:








Z,64 SPOCZNIKI C 1106(14436)

Termin dostawy: 2012.06.14

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1

Poz.	Szt.	Sred.	Dlugosc	Ciezar	
PS2,1	30	Stal żebrowana 12	3,46	92,17	
PS2,2	48	Stal żebrowana 10	3,46	102,47	
PS2,3	93	Stal żebrowana 8	1,05	38,57	
PS2,6	48	Stal żebrowana 10	1,14	33,76	
PS3,1	30	Stal żebrowana 12	3,46	92,17	
PS3,2	54	Stal żebrowana 10	3,46	115,28	
PS3,3	93	Stal żebrowana 8	1,05	38,57	

## Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,64 SPOCZNIKI C 1106(14436)

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar	
Stal żebrowana	8,0	195,30	77,14	
Stal żebrowana	10,0	407,64	251,51	
Stal żebrowana	12,0	207,60	184,35	
Total:			513,01	