

Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"
 Szut Spółka Jawna
 Nr Projektu: 242
Nr zlecenia: 14419
 ADRES WYSYLKI:
 PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY
 NIEMIERZYŃSKA
 SZCZECIN

Element:
 Z,58 KLATKA C1-P2 0406
 Nr Planu:
Z,58 KLATKA C1-P2 0406(14419)

Termin dostawy: **2012.06.12**

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1
IŁOSC KOMPLETÓW: 1










Poz.	Szt.	Sred.	Długosc	Ciezar	
C1,10	7	10	3,26	14,08	
C1,11	7	10	2,92	12,61	
C1,12	26	8	3,30	33,89	
C1,13	26	8	3,90	40,05	
C1,14	28	8	3,01	33,29	
C1,15	28	8	6,15	68,02	
C1,16	72	8	4,45	126,56	

Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,58 KLATKA C1-P2 0406(14419)










C1,17	13	Stal żebrowana 8	1,35	6,93	
C1,18	118	Stal żebrowana 8	1,40	65,25	
C1,21	28	Stal żebrowana 8	3,45	38,16	
C1,22	4	Stal żebrowana 8	4,45	7,03	
C1,23	4	Stal żebrowana 8	5,25	8,30	
C1,55	100	Stal żebrowana 6	0,30	6,66	
C1,56	20	Stal żebrowana 6	0,25	1,11	
C1,57	4	Stal żebrowana 12	2,95	10,48	
C1,6	112	Stal żebrowana 10	4,60	317,88	

Wykaz stali

STRONA: 3

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,58 KLATKA C1-P2 0406(14419)










C1,7	36	Stal żebrowana 10	3,91	86,85	
C1,8	38	Stal żebrowana 10	3,41	79,95	
C2,10	7	Stal żebrowana 10	3,26	14,08	
C2,11	7	Stal żebrowana 10	2,92	12,61	
C2,12	26	Stal żebrowana 8	3,30	33,89	
C2,13	26	Stal żebrowana 8	3,90	40,05	
C2,14	28	Stal żebrowana 8	3,01	33,29	
C2,15	24	Stal żebrowana 8	6,15	58,30	
C2,17	26	Stal żebrowana 8	1,35	13,86	

Wykaz stali

STRONA: 4

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,58 KLATKA C1-P2 0406(14419)










C2,18	91	Stal żebrowana 8	1,40	50,32	
C2,22	14	Stal żebrowana 8	4,45	24,61	
C2,23	14	Stal żebrowana 8	5,25	29,03	
C2,26	2	Stal żebrowana 10	4,06	5,01	
C2,27	2	Stal żebrowana 10	2,43	3,00	
C2,28	38	Stal żebrowana 10	2,78	65,18	
C2,30	26	Stal żebrowana 8	1,70	17,46	
C2,31	20	Stal żebrowana 8	2,80	22,12	
C2,32	40	Stal żebrowana 8	2,70	42,66	

Wykaz stali

STRONA: 5

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,58 KLATKA C1-P2 0406(14419)










C2,33	18	Stal żebrowana 8	4,20	29,86	
C2,4	4	Stal żebrowana 10	1,60	3,95	
C2,55	100	Stal żebrowana 6	0,30	6,66	
C2,56	30	Stal żebrowana 6	0,25	1,67	
C2,57	4	Stal żebrowana 12	2,95	10,48	
C2,58	2	Stal żebrowana 12	2,10	3,73	
C2,6	104	Stal żebrowana 10	4,60	295,17	
C2,7	38	Stal żebrowana 10	3,91	91,67	
C3,18	128	Stal żebrowana 8	1,40	70,78	

Wykaz stali

STRONA: 6

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,58 KLATKA C1-P2 0406(14419)










C3,34	112	Stal żebrowana 8	6,45	285,35	
C3,55	100	Stal żebrowana 6	0,30	6,66	
C3,6	120	Stal żebrowana 10	4,60	340,58	
C3,8	60	Stal żebrowana 10	3,41	126,24	
C4,18	117	Stal żebrowana 8	1,40	64,70	
C4,33	20	Stal żebrowana 8	4,20	33,18	
C4,34	44	Stal żebrowana 8	6,45	112,10	
C4,36	12	Stal żebrowana 10	4,52	33,47	
C4,37	28	Stal żebrowana 10	2,33	40,25	

Wykaz stali

STRONA: 7

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,58 KLATKA C1-P2 0406(14419)










C4,38	14	Stal żebrowana 10	4,08	35,24	
C4,39	6	Stal żebrowana 10	1,06	3,92	
C4,40	20	Stal żebrowana 8	4,70	37,13	
C4,41	20	Stal żebrowana 8	4,90	38,71	
C4,55	100	Stal żebrowana 6	0,30	6,66	
C4,57	6	Stal żebrowana 12	2,95	15,72	
C4,6	66	Stal żebrowana 10	4,60	187,32	
C4,62	10	Stal żebrowana 8	2,30	9,09	
C4,8	60	Stal żebrowana 10	3,41	126,24	

Wykaz stali

STRONA: 8

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,58 KLATKA C1-P2 0406(14419)










C5,17	40	Stal żebrowana 8	1,35	21,33	
C5,44	12	Stal żebrowana 10	3,90	28,88	
C5,45	12	Stal żebrowana 10	3,64	26,95	
C5,46	36	Stal żebrowana 8	6,45	91,72	
C5,47	88	Stal żebrowana 8	1,84	63,96	
C5,48	88	Stal żebrowana 8	1,93	67,09	
C5,49	22	Stal żebrowana 8	1,14	9,91	
C5,6	44	Stal żebrowana 10	4,60	124,88	
C5,60	4	Stal żebrowana 12	3,90	13,85	

Wykaz stali

STRONA: 9

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,58 KLATKA C1-P2 0406(14419)





C5,7	44	Stal żebrowana 10	3,91	106,15	
C6,17	60	Stal żebrowana 8	1,35	32,00	
C6,46	80	Stal żebrowana 8	6,45	203,82	
C6,6	68	Stal żebrowana 10	4,60	193,00	
C6,7	68	Stal żebrowana 10	3,91	164,05	
C7,17	18	Stal żebrowana 8	1,35	9,60	
C7,53	160	Stal żebrowana 8	3,30	208,56	
C7,6	36	Stal żebrowana 10	4,60	102,18	
C7,7	36	Stal żebrowana 10	3,91	86,85	

Wykaz stali

STRONA: 10

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,58 KLATKA C1-P2 0406(14419)

C8,17	9	Stal żebrowana 8	1,35	4,80	
C8,54	80	Stal żebrowana 8	2,76	87,22	
C8,6	18	Stal żebrowana 10	4,60	51,09	
C8,7	18	Stal żebrowana 10	3,91	43,42	

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	6,0	132,50	29,42
Stal żebrowana	8,0	5 756,90	2 273,98
Stal żebrowana	10,0	4 574,96	2 822,75
Stal żebrowana	12,0	61,10	54,26
Total:			5 180,40

Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14420

ADRES WYSYŁKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,59 PODCIĄGI C3 R,134

Nr Planu:








Z,59 PODCIĄGI C3 R,134 (14420)

Termin dostawy: 2012.06.12

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1










Poz.	Szt.	Sred.	Długosc	Ciezar	
C61,1-1	93	Stal żebrowana 12	12,00	991,01	
C61,1-2	21	Stal żebrowana 12	12,00	223,78	
C61,2	69	Stal żebrowana 10	12,00	510,88	
C61,3	724	Stal żebrowana 8	2,97	849,36	
C61,4	724	Stal żebrowana 6	0,29	46,61	
C62,1	26	Stal żebrowana 12	12,00	277,06	
C62,2	16	Stal żebrowana 10	12,00	118,46	

Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,59 PODCIĄGI C3 R,134 (14420)



C62,3	165	Stal żebrowana 8	2,77	180,53	
C62,4	165	Stal żebrowana 6	0,29	10,62	
C63,1	11	Stal żebrowana 12	12,00	117,22	
C63,2	7	Stal żebrowana 10	12,00	51,83	
C63,3	67	Stal żebrowana 8	2,87	75,95	
C63,4	67	Stal żebrowana 6	0,29	4,31	
C64,1-1	93	Stal żebrowana 12	12,00	991,01	
C64,1-2	16	Stal żebrowana 12	12,00	170,50	
C64,2	44	Stal żebrowana 10	12,00	325,78	

Wykaz stali

STRONA: 3

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,59 PODCIĄGI C3 R,134 (14420)

C64,3	344	Stal żebrowana 8	2,57	349,21	
C64,4	229	Stal żebrowana 6	0,29	14,74	

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar	
Stal żebrowana	6,0	343,65	76,29	
Stal żebrowana	8,0	3 683,70	1 455,06	
Stal żebrowana	10,0	1 632,00	1 006,94	
Stal żebrowana	12,0	3 120,00	2 770,56	
Total:			5 308,86	

Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14421

ADRES WYSYŁKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,60 STROP C3 DOLNE 0406

Nr Planu:

Z,60 STROP C3 DOLNE 0406(14421)

Termin dostawy: 2012.06.12

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1

Poz.	Szt.	Sred.	Długosc	Ciezar	
13	101	8	7,35	293,23	<div>7350</div> <div>Stal żebrowana</div>
22	15	8	7,95	47,10	<div>7950</div> <div>Stal żebrowana</div>
3	233	8	6,00	552,21	<div>6000</div> <div>Stal żebrowana</div>
4	343	8	7,05	955,17	<div>7050</div> <div>Stal żebrowana</div>
5	192	8	10,08	764,47	<div>10080</div> <div>Stal żebrowana</div>
6	27	8	11,30	120,51	<div>11300</div> <div>Stal żebrowana</div>
7	68	8	7,80	209,51	<div>7800</div> <div>Stal żebrowana</div>

Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,60 STROP C3 DOLNE 0406(14421)

		Stal żebrowana			
8	82	8	5,70	184,62	5700

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	8,0	7 916,01	3 126,82
Total:		3 126,82	

Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14422

ADRES WYSYŁKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,60 STROP C3 GÓRNE 0406

Nr Planu:








Z,60 STROP C3 GÓRNE 0406(14422)

Termin dostawy: 2012.06.12

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1

Poz.	Szt.	Sred.	Dlugosc	Ciezar	
30-1	236	Stal żebrowana 10	6,85	997,44	
30-2	236	Stal żebrowana 10	6,85	997,44	
32	220	Stal żebrowana 10	6,00	814,44	
33-1	280	Stal żebrowana 10	5,80	1 002,01	
33-2	152	Stal żebrowana 10	5,80	543,95	
90-1	609	Stal żebrowana 12	2,11	1 141,07	
90-2	353	Stal żebrowana 12	2,11	661,41	

Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,60 STROP C3 GÓRNE 0406(14422)

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar	
Stal żebrowana	10,0	7 058,80	4 355,28	
Stal żebrowana	12,0	2 029,82	1 802,48	
Total:			6 157,76	