



10



Deklaracja Zgodności WE nr 03/12

1. Producent wyrobu budowlanego:

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Łżecka 24, 02-135 Warszawa
Zakład produkcyjny Leszcze 15, 28-400 Pińczów

2. Nazwa wyrobu: Płyta gipsowo-kartonowa (PKWiU26 62.10 - 50.10)

Oznaczenie normowe:

Nazwa handlowa:

Typ A - 12,5

NIDA Zwykła
SYNIA Zwykła

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Do stosowania w budownictwie do wykonywania wykładzin ścian i sufitów, do budowy ścianek działowych oraz prefabrykacji różnych elementów budowlanych. Płyty gipsowo-kartonowe typu A – do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%. Płyta NIDA i SYNIA różnią się profilem krawędzi ciętych.

4. Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu:

Norma PN-EN 520+A1:2010
Płyty gipsowo-kartonowe- Definicje, wymagania i metody badań

5. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – A2-s1,d0 (B)
Wytrzymałość na zginanie – 550/210N
Współczynnik oporu dyfuzyjnego – 10 (wg PN-EN 12 524)
Współczynnik przewodzenia ciepła – 0,25W/(m.K) wg PN-EN 12 524
Wytrzymałość na ścinanie na łącznik – NPD
Odporność na uderzenia - określona dla systemów*
Właściwości akustyczne - określone dla systemów*
* patrz literatura producenta

6. Nazwa i numer notyfikowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu:

Instytut Techniki Budowlanej nr 1488 Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych nr AB 023 – raport z badań nr LK00-1060/11/R26NK

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 4.

DANUTA TYMOCZAK

Kierownik

ds. Jakości i Procesy

(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Gacki 2.11.2012

(miejsce i data wystawienia)