

L.P	NAZWA DOKUMENTU	NUMER
B_30	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Belka nadprożowa typu L-19/9 GATUNEK I	23/2010
B_31	CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI WE -Żelbetowe nadproża typu L19	54/ZKP/07
B_32	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Xella -zaprawa uniwersalna do spoin cienkich	08090444
B_33	KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI Xella -zaprawa uniwersalna do spoin cienkich	234/209/2009
B_34	DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE - Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego gęstości 600	2/Xella Pow./2011
B_35	CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI -Elementy murowe z betonu komórkowego	1487-CPD-69/ZKP/07
B_36	DEKLARACJA PRODUCENTA O ZGODNOŚCI WYROBU Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ -Prefabrykowane elementy klatki schodowej	
B_37	KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI -Żebrowana stal w kręgach B500B o śr.8,0-16,0mm do zbrojenia betonu (Biegi schodowe)	38/12
B_38	KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI -Żebrowana stal w kręgach B500B o śr.8,0-16,0mm do zbrojenia betonu (Biegi schodowe)	1/BES/2012
B_39	APROBATA TECHNICZNA ITB-Żebrowana stal w kręgach B500B o śr.8,0-16,0mm do zbrojenia betonu (Biegi schodowe)	AT-15-6760/2012
B_40	DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE - Płyty styropianowe o obniżonej chłonności wody EPS P200	110/2011
B_41	KARTA TECHNICZNA - Płyty styropianowe o obniżonej chłonności wody EPS P200	
B_42	DEKLARACJA ZGODNOŚCI - Izohan Izobud WL, odmiana Dn	02/021/IZ-WL/11
B_43	ATEST HIGIENICZNY - Izohan Izobud WL	HK/B/0651/03/2008
B_44	APROBATA TECHNICZNA IBDiM -Izolacje wodochronne, płynne do podziemnych części obiektów mostowych i tuneli Izohan Izobud WL	AT/2005-03-1953/1
B_45	DEKLARACJA ZGODNOŚCI -Płyty stropowe kanałowe sprężone SP SPIROLL SP40/11	40B/10
B_46	CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI -Płyty kanałowe z betonu zwykłego zbrojonego przeznaczone do wykonywania stropów	1487-CPD-62/ZKP/08
B_47	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Prefabrykowana betonowa kostka brukowa grubość 60mm	1/53/2010
B_48	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Krawężnik betonowy -obrzeże chodnikowe 8*25*100cm	9/53/2010
B_49	CERTYFIKAT Sprzęt boiskowy: bramki do piłki ręcznej	P/1039/12
B_50	CERTYFIKAT Sprzęt do koszykówki: stojaki jednosłupowe z regulacją wysokości tablic	P/1028/12
B_51	CERTYFIKAT Sprzęt do siatkówki; słupki z siatkami antenkami i osłonami	P/1035/12
B_52	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Piłkochwyty	ISO/IEC PN-EN 45014
B_53	CERTYFIKAT Siatki polipropylenowe lub polietylenowe o grubości 2-4mm, wielkość oczka 45-100mm	P/613/09
B_54	DEKLARACJA ZGODNOŚCI -Zestaw wyrobów do wykonania syntetycznych nawierzchni sportowych typu CONIPUR SP	01/07/12/M
B_55	ATEST HIGIENICZNY -System nawierzchni sportowej typu CONIPUR SP	HK/B/0608/02/2010
B_56	REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB -Zestawy wyrobów do wykonywania nawierzchni sportowych CONIPUR SP	RT ITB -1210/2011
B_57	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Łączniki wklejane HIT-RE 500	A/22/11022008
B_58	APROBATA TECHNICZNA ITB -Łączniki wklejane HIT-RE 500	AT-15-5465/2008
B_59	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Faservix Standard E100 -odwodnienie liniowe	
B_60	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Ławka Marina	50/09/2012
B_61	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Kosz uliczny	KU05/F
B_62	KARTA TECHNICZNA Kosz uliczny	
B_63	CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Bruk klinkierowy z fazą 200*100*45mm Kalahari	SN/25-109/2007
B_64	CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Bruk klinkierowy z fazą 200*100*45mm Sahara	SN/25-133-1/2006
B_65	DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Element murowy ceramiczny HD, przeznaczony do stosowania w konstrukcjach murowych niezabezpieczonych -cegła klinkierowa	02-1/32/2011
B_66	CERTYFIKAT ZGODNOŚCI KONTROLI PRODUKCJI Elementy murowa ceramiczna kategorii I przeznaczone do wykonywania ścian, słupów i ścian działowych -cegła klinkierowa	1434-CPD-0014
B_67	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Krawężnik betonowy krawężnik 15*30*100cm	10-1/53/2010
B_68	ŚWIADECTWO BADANIA KRUSZYWA Mieszanka betonowa 0/31,5mm	Terbet/I/K/12
B_69	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Krata okrągła 1028*2000	
B_70	CERTYFIKAT Stół do ping ponga	2100108/01/P2BN/3
B_71	KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI Zaprawa klejąca ATLAS HOTER U	10814

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

L.P	NAZWA DOKUMENTU	NUMER
B_72	ŚWIADECTWO Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ Uniwersalna zaprawa klejąca ATLAS HOTER U	HR/B/16/2009
B_73	KARTA TECHNICZNA Uniwersalna zaprawa klejąca ATLAS HOTER U	
B_74	KARTA CHARAKTERYSTYKI Uniwersalna zaprawa klejąca ATLAS HOTER U	
B_75	APROBATA TECHNICZNA ITB -Zaprawa klejąca ATLAS HOTER U	AT-15-6347/2010
B_76	KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	080
B_77	KARTA CHARAKTERYSTYKI Uniwersalna zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	
B_78	APROBATA TECHNICZNA ITB -Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	AT-15-6348/2010
B_79	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Styropian fasada system CLASSIC ARBET	K1/2011
B_80	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Styropian EPS 037 DACH/PODŁOGA ARBET	5/20011/K
B_81	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Folia paroizolacyjna INDUFOL o grubości 0,2 +/-30%	1/2011
B_82	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Miał kamienny 0-5mm	92/SZ/12
B_83	ORZECZENIE O JAKOŚCI Miał kamienny 0-5mm	PG-24/2009
B_84	CERTYFIKAT ZGODNOŚCI BAZA dach-podłoga	ITB-0851/W
B_85	REKOMENDACJA TECHNICZNA I JAKOŚCI ITB Płyty styropianowe Termo Organika BAZA DACH/PODŁOGA do izolacji cieplnych podłóg, stropów i dachów	RTQ ITBS-1153/2011
B_86	ŚWIADECTWO JAKOŚCI Panele ogrodzeniowe + słupki stal ocynkowana	
B_87	ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI OCYNKOWANIA OGNIOWEGO Panele ogrodzeniowe + słupki stal ocynkowana	
B_88	ATEST HUTNICZY Zamknięty kwadratowy 40*40*2,0mm kształ. z/gięty z bedn. g/walc.	1217968
B_89	ATEST HUTNICZY Zamknięty kwadratowy 60*60*3,0mm kształ. z/gięty z bedn. g/walc.	1217401
B_90	ATEST HUTNICZY Zamknięty kwadratowy 20*20*2,0mm kształ. z/gięty z bedn. g/walc.	1213273
B_91	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Płyty styropianowe EPS 100	99/2010
B_92	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Emulsja anionowa AL. CERESIT CP 41	CP 41/2/2012
B_93	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Dwuskładnikowa bitumiczna masa powłokowa CERESIT CP 48	CP 48/2/2012
B_94	KRAJOWY CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Zestaw wyrobów CERESIT CP 41 CERESIT CP 44, CERESIT CP 48 do wykonywania powłok hydroizolacyjnych	KCZKP/65/05/2012
B_95	APROBATA TECHNICZNA ITB Zestaw wyrobów CERESIT CP 41 CERESIT CP 44, CERESIT CP 48 do wykonywania powłok hydroizolacyjnych	AT-15-7876/2009
B_96	ANEKS NR 1 DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT-15-7876/2009	
B_97	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Kształtowniki zimnogięte zamknięte ze szwem	
B_98	CERTYFIKAT Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno	
B_99	ŚWIADECTWO ODBIORU Ceownik U260	3.1
B_100	ŚWIADECTWO ODBIORU Kątownik 100*100*8mm	3.1
B_101	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Ślusarka aluminiowa systemu ALUPROF MB-60E	16/2012
B_102	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Ślusarka aluminiowa systemu ALUPROF MB-60E	17/2012
B_103	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Stolarka aluminiowa MB-60E	43.2012
B_104	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Stolarka aluminiowa MB-60E	45.2012
B_105	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Stolarka aluminiowa MB-60E	16.2013
B_106	DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE Thermobel ESG 6mm Planibel Grey -16mm Argon 90% -4mm Planibel @4GLASS	
B_107	DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE Thermobel ESG 4mm Planibel -16mm Argon 90% -4mm Planibel @4GLASS	
B_108	DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE ESG 6mm/16mm Argon/SG 33.1 Le	233
B_109	PROTOKÓŁ WSTĘPNEGO BADANIA TYPU -Szkło termiczne hartowane	P 100/ICIMB/ST/11
B_110	CERTYFIKAT ESG 6mm Grey-16mm Argon 90% -4mm	
B_111	CERTYFIKAT ESG 4mm Planibel Clear-16mm Argon 90% -4mm Planibel Top N	
B_112	WSTĘPNE BADANIA TYPU współczynnika przenikania ciepła okien i drzwi zewn., ścian osłonowych i przegród przeciwogniowych MB-60E	NF-0635/A/2008
B_113	ATEST HIGIENICZNY Aluminiowe profile budowlane do systemów: ALUPROF MB	HK/B/1885/01/2008
B_114	RAPORT Z BADAŃ Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu ALUPROF MB-60E	LK-0649/09/1
B_115	KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI Świetlik dachowy w systemie MB-SR 50 ALUPROF	02/2012
B_116	CERTYFIKAT CE -SGG CLIMAPLUS SECURIT PROTECT COOL-LITE SKN 165 II 6 (16 ARGON) 44 2	
B_117	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Termicznie hartowane bezpieczne szkło SGG SECURIT	211/2007/PRU
B_118	APROBATA TECHNICZNA ITB Zestaw wyrobów do wykonywania przeszklonych przekryć dachowych systemów ALUPROF MB SR50	AT-15-8158/2009

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZ

L.P	NAZWA DOKUMENTU	NUMER
B_119	KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI Segment ścian systemu MB-SR 50 EFEKT ALUPROF	04/2012
B_120	CERTYFIKAT CE -SGG CLIMAPLUS SECURIT PROTECT COOL-LITE SKN 174 II 6 (16 ARGON) 44.2	
B_121	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Izolacyjna szyba zespolona SGG CLIMAPLUS do stosowania w budownictwie i konstrukcjach budowlanych jako przegroda szklana o podwyższonych parametrach izolacji termicznej.	112/2007/JAR
B_122	ULOTKA System okienno-drzwiowy MB-60	
B_123	ULOTKA System fasadowy MB-SR50	
B_124	RAPORT Z BADAŃ Izolacyjności akustycznej ściany osłonowej o konstrukcji aluminiowej systemu MB-SR50 EFEKT	NA-0701/P/2008
B_125	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nexler Optimum 33 (PYE PV180 S33)	EC/21/1/2012
B_126	CERTYFIKAT CE Nexler Optimum 33 (PYE PV180 S33)	
B_127	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nexler Optimum G40 (G200 S40)	EC/25/1/2012
B_128	CERTYFIKAT CE Nexler Optimum G40 (G200 S40)	
B_129	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nexler Optimum 52H (PYE PV200 S52)	EC/25/1/2012
B_130	CERTYFIKAT CE Nexler Optimum 52H (PYE PV200 S52)	
B_131	RAPORT KLASYFIKACYJNY PRZY ODDZIAŁYWANIU OGNIĄ ZEWNĘTRZNEGO dla dachu z pokryciem z papy asfaltowej wierzchniego krycia Nexler Optimum 52H (PYE PV200 S52)	NP.-1522.4/10/ZM
B_132	CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nexler Optimum 33 (PYE PV180 S33), Nexler Optimum G40 (G200 S40), Nexler Optimum 52H (PYE PV200 S52)	1434-CPD-0100
B_133	CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nexler Optimum 33 (PYE PV180 S33), Nexler Optimum G40 (G200 S40), Nexler Optimum 52H (PYE PV200 S52)	1434-CPD-0094
B_134	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Izohan Dyspermix, odmiana Dn	10/004/BADD/11
B_135	ATEST HIGIENICZNY Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa -IZOHAN DYSPERBIT - synonim DYSPERMIX	HK/B/1174/01/2009
B_136	KARTA TECHNICZNA Farba epoksydowa dwuskładnikowa podkładowa Baril 644 UniMax RC	
B_137	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Farba epoksydowa dwuskładnikowa podkładowa Baril 644 UniMax RC	00191 2012
B_138	ATEST HIGIENICZNY Farba epoksydowa dwuskładnikowa podkładowa Baril 644 UniMax RC	HK/B/1208/01/2011
B_139	KARTA TECHNICZNA Farba poliuretanowa nawierzchniowa dwuskładnikowa 147 POLURAN DUROVITE	
B_140	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Farba poliuretanowa nawierzchniowa dwuskładnikowa 147 POLURAN DUROVITE	223-2012
B_141	ATEST HIGIENICZNY Farba poliuretanowa nawierzchniowa dwuskładnikowa 147 POLURAN DUROVITE	HK/B/0587/01/2009
B_142	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Tynk gipsowy maszynowy lekki RatioGlatt L	22/WE/2011
B_143	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Tynk maszynowy lekki Cementowo wapienny	D101
B_144	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Obrzutka tynkarska cementowa	D001
B_145	KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Tynk maszynowy lekki Cementowo wapienny	
B_146	KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Obrzutka wstępna	
B_147	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Naroznik podtynkowy kątowy-stalowy	1/2010
B_148	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Unilatex E.L.F	KDZ/Cp/EX-S3PL/10
B_149	ATEST HIGIENICZNY UniLatex	HK/B/0513/03/2011
B_150	KARTA INFORMACYJNO-TECHNICZNA UniLatex E.L.F	
B_151	KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI Drzwi stalowe, płaszczowe, przeciwpożarowe AW DS EI60	125/2012
B_152	CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Stalowe drzwi przeciwpożarowe AW DS EI 30 i AW DS EI 60	ITB-1668/W
B_153	ZNAK CERTYFIKACJI Stalowe drzwi przeciwpożarowe AW DS EI 30 i AW DS EI 60	
B_154	RAPORT Z BADAŃ Drzwi stalowe, zewnętrzne przeciwpożarowe AW DS EI 30 oraz AW DS EI60 -Współczynnika przenikania ciepła	
B_155	ATEST HIGIENICZNY AWDSEI60 - drzwi stalowe płaszczowe przeciwpożarowe EI60	HK/B/0442/01/2010
B_156	DEKLARACJA ZGODNOŚCI Fasrock LL	CIG 00086/10
B_157	ATEST HIGIENICZNY Płyty, maty, kształtki, granulaty ze skalnej wełny mineralnej	HK/B/0439/01/2011
B_158	REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB Fasadowe płyty z wełny mineralnej (MW) Fasrock LL	RT ITB-1054/2010
B_159	ATEST HUTNICZY -Zamknięty profil kwadratowy 100*100*4,0m gat.S235JRH	11215679
B_160	ATEST HUTNICZY -Blacha w arkuszach 4,0*1000*2000 mm gat.S235JR	11221110

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

L.P	NAZWA DOKUMENTU	NUMER
B_161	ŚWIADECTWO KONTROLI JAKOŚCI OCYNKOWANIA OGNIOWEGO Podpory pod urządzenia na dachu	
B_162	DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE -Płyta gipsowo-kartonowa typ A 12,5mm KNAUF	03/2012
B_163	DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE -Płyta gipsowo-kartonowa typ H2 12,5mm KNAUF	04/2012
B_164	DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE -Kształtowniki stalowe typ U KNAUF	
B_165	DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE -Kształtowniki stalowe typ C KNAUF	
B_166	DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE -Wkręty do szybkiego montażu KNAUF	01/2011
B_167	DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE -Masa szpachlowa wypełniająca i drobnoziarnista typ 3B KNAUF	
B_168	DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE -Płyta gipsowo-kartonowa Typ A-12,5 Lafarg	03/12
B_169	DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE -Płyta gipsowo-kartonowa Typ H2-12,5 Lafarg	08/12
B_170	DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE -Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej Lafarg	01/12
B_171	DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE -Gips szpachlowy NIDA START Lafarg	1/2012
B_172	DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE -Gips szpachlowy NIDA Finisz Lafarg	2/2012
B_173	DEKLARACJA ZGODNOŚCI -Blachowkręty NIDA	WK 1/2010
B_174	KARTA TECHNICZNA -Ściany działowe 125A75	
B_175	DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE -Drzwi zewnętrzne stalowe płaszczone ECO Wiśniowski jednoskrzydłowe pełne	192/2012
B_176	OPINIA -Drzwi zewnętrzne stalowe płaszczone ECO Wiśniowski jednoskrzydłowe pełne	
B_177	KARTA TECHNICZNA -Drzwi zewnętrzne stalowe płaszczone ECO Wiśniowski jednoskrzydłowe pełne	
B_178	CERTYFIKAT ZGODNOŚCI -Podłogi podniesione z dostępem firmy Lindner typu NORTEC	ITB-0515/W
B_179	KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI Podłogi podniesione Lindner Nortec 28-32mm	5/06
B_180	ATEST HIGIENICZNY -Zestaw do montażu podłogi podniesionej typ Nortec	HK/B/1307/02/2009
B_181	KARTA TECHNICZNA -Podłoga podniesiona typ Nortec 28	
B_182	DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE -Drzwi stalowe Systemu FORSTER	126/2012
B_183	DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE -Szyby zespolone do drzwi Systemu FORSTER	
B_184	CERTYFIKAT CE- Szyby zespolone do drzwi Systemu FORSTER	
B_185	PROTOKÓŁ WSTĘPNEGO BADANIA TYPU -Szkło termiczne do drzwi systemu FORSTER	P 100/ICIMB/ST/11
B_186	DEKLARACJA ZGODNOŚCI - Płyta z wełny mineralnej URSA TWP Silentio	3/TWP SILENTIO/CE
B_187	CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WE -Wełna mineralna produkowana fabrycznie URSA	0672-CPD-51140.02.05
B_188	KARTA TECHNICZNA - Płyta z wełny mineralnej URSA TWP Silentio	
B_189	DEKLARACJA ZGODNOŚCI - Ekoboard (Ekopłta) d=40-260mm KNAUF	K/EKOBORD/020/10
B_190	CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE -Materiały termoizolacyjne dla budynków z wełny mineralnej wyprodukowanej w "ECOSE" Technology KNAUF	0764-CPD-0122
B_191	DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE -Wełna mineralna szklana ISOVER	100
B_192	KARTA TECHNICZNA -Wełna mineralna szklana ISOVER	

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

KIEROWNIK BUDOWY

Rezygnacja
zpr. nr ZAP/061/OWOK/04