

B-49

ZAL NR 1

INSTYTUT SPORTU ZESPÓŁ CERTYFIKACJI

01-982 Warszawa ul. Trylogii 2/16
tel.: (48 22) 834-62-88, 834-08-12 w. 290
fax: (48 22) 835-09-77

CERTYFIKAT Nr P/1030/12

zgodności z normą i uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „COMA”,
A. Dutka, Sp. Jawna, ul. Juńska 8,
43-500 Czechowice Dziedzice

Nazwa i adres producenta: j.w.

Nazwa wyrobu: Sprzęt boiskowy: bramki do piłki ręcznej

Typ (Odmiany): stalowe i aluminiowe, typ 1 (z gniazdzami w podłożu),
aluminiowe i drewniano-stalowe, typ 2 (przenośne) mocowane do podłoża

Podstawowe parametry: 2000x2000 mm

System certyfikacji 5 wg PKN – ISO/IEC Guide 67

Program certyfikacji: SPORTIS

Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 749:2006

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez: PIMB, Kątyka

Nr i data sprawozdania: S/0674/03/U z kwietnia 2003

Okres ważności od 31.05.2012 do 30.05.2015

Dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadający wymaganiom określonym powyżej.

Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu zostały określone w umowie nr P/C-185/12 z dnia 12.03.2012 r.

Certyfikat jest wpisany do wykazu „Wydane certyfikaty 2012” na stronie internetowej Instytutu Sportu - www.issp.pl.

System certyfikacji zawiera kombinację elementów

- badania i ocenę jakości projektowej (typu)
- ocenę systemu jakości dostawy
- nadzór obejmujący okresowe kontrole systemu jakości dostawy oraz badania i ocenę jakości wykonania próbek pobranych u dostawcy i/lub w handlu



DZIAŁ HANDLOWY



mgr inż. Magdalena Szukowska-Dziak

KIEROWNIK
ZESPOŁU CERTYFIKACJI

mgr inż. Zdzisław Nosarszewski

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
COMA
A. Dutka - Spółka Jawna
43-500 Czechowice Dziedzice
ul. Juńska 8
tel./fax 322215 20 06, 322215 28 21


BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ALUMINIOWA W TULEJACH PRZEZNACZONA NA BOISKA ZEWNĘTRZNE - PN-EN 749 WYM. 3,0X2,0M



- 1) palak podtrzymujący siatkę z belką naciagową siatki 2szt
- 2) konstrukcja bramki 1szt
- 3) belka naciagowa siatki dł. 3020 mm 1szt
- 4) tuleja aluminiowa 87x87x500 z odprowadzeniem wody 2szt
- 5) siatka 1szt
- 6) uchwyty tworzywowy siatki - omega 60szt
- 7) klucze 2szt

Uwagi:

- 1) Rozstaw omeg - 250 mm



PRODUCENT
PPH COMA A. Dutka S.J.
ul. Junacka 8, 43-500 Czechowice - Dziedzice
tel./fax 32 215 28 21, 32 215 60 06

ZAK N122

SPOSÓB MONTAŻU TULEI BRAMKI ALUMINIOWEJ DO PIŁKI RĘCZNEJ NA BOISKU ZEWNĘTRZNYM

