



INSTYTUT SPORTU ZESPÓŁ CERTYFIKACJI

01-982 Warszawa ul. Trylogii 2/16
tel.: (48 22) 834-62-88, 834-08-12 w. 290
fax: (48 22) 835-09-77



CERTYFIKAT Nr P/1028/12

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa
(Przedłużenie okresu ważności certyfikatu nr P/546/09)

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „COMA”,
A. Dutka, Sp. Jawna, ul. Junacka 8,
43-500 Czechowice Dziedzice**

Nazwa i adres producenta: **j.w.**

Nazwa wyrobu: **Sprzęt do koszykówki: stojaki jednosłupowe z regulacją wysokości tablic lub bez**

Typ (Odmiany): **Stalowe i aluminiowe, typ 6 (usuwane z gniazd), klasy C, z tablicami, obręczami stałą lub uchylną i siatkami**

Podstawowe parametry: **Wolna przestrzeń l = 1,65 m**

System certyfikacji 5 wg PKN – ISO/IEC Guide 67

Program certyfikacji: **SPORTIS**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w: **PN-EN 1270:2006**

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez: **PIMB, Sp. z o. o., Kobyłka**

Nr i data sprawozdania: **S/0979/06/Uż z kwietnia 2006 i S/1275/08/Uż z września 2008 roku**

Okres ważności: od **19.03.2012** do **18.03.2015**

Dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadający wymaganiom określonym powyżej.

Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu zostały określone w umowie nr **C-75/12** z dnia **10.04.2012 r**

Certyfikat jest wpisany do wykazu „Wydane certyfikaty 2012” na stronie internetowej Instytutu Sportu - www.insp.pl.

System certyfikacji zawiera kombinację elementów

- badania i ocenę jakości projektowej (typu)
- ocenę systemu jakości dostawcy
- nadzór obejmujący okresowe kontrole systemu jakości dostawcy oraz badania i ocenę jakości wykonania próbek pobranych u dostawcy i/lub w handlu.

Warszawa 16.04.2012 r.




KIEROWNIK
ZESPOŁU CERTYFIKACJI

[Signature]
mgr inż. Zdzisław Nosarzewski

KOSZ NA BOISKO SPORTOWE ZEWNĘTRZNE O WYSIĘGU 1250 mm.
PRZEZNACZONY DLA TABLIC DO MINI-KOSZYKÓWKI 900X1200 mm.

ZAL 1122



Uwagi:

-Głębokość fundamentów jest zależna od strefy klimatycznej
(od 800 do 1400 mm).

-klasa betonu zastosowanego do wykonania fundamentu musi
wynosić min. B-15

Kosz na boisko sportowe zewnętrzne o wysięgu 1250 mm.

- 1) stojak stalowy 100x100x3500x4 (gat. S235JR)
- 2) wysięgnik stojaka 100x100x4 (gat. S235JR).
- 3) tuleja 110x110x1000x3 (gat. S235JR).
- 4) tablica do mini-koszykówki 900x1200
- 5) obręcz do koszykówki.
- 6) śruby z nakrętką M10x50.
- 7) śruby z nakrętką M12x40
- 8) płaskownik stalowy 170x150x5 (gat. S235JR).
- 9) zaślepka kwadratowa plastikowa 100x100.

Uwagi:


- 1) waga stojaka 85 kg
- 2) waga tulei 12 kg

1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
6 szt
4 szt
1 szt
1 szt

PRODUCENT
PPH COMA S.J. A. Dutka

ul. Junacka 8, 43-500 Czechowice-Dziedzice
tel./fax 32 215 28 21

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU - TABLICA LAMINAT EKSTRA TYP GTK DO MINI KOSZYKÓWKI I OBRĘCZ ZWYKŁA



Masa tablicy: 16kg
Masa obręczy zwykłej: 8kg

UWAGA!

Obręcz winna być zamocowana śrubami przez tablicę do wysięgnika lub konstrukcji wsporczej
NIE NALEŻY OBRĘCZY MOCOWAĆ TYLKO DO TABLICY

PRODUCENT
PPH COMA A. Dutka S.J.

ul. Junacka 8, 43-500 Czechowice - Dziedzice
tel./fax (32) 215 28 21