

				Glaspol sp. z o.o. z siedzibą w Jaroszewcu 32-312, ul. Kolejowa 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000102117, NIP: 752-13-18-228, wysokość kapitału zakładowego: 140.578.000,00 zł		
	25.03.2011 EN 1279-5 Szyby zespolone izolacyjne przeznaczone do stosowania w budownictwie i konstrukcjach budowlanych					
SGG CLIMAPLUS SECURIT PROTECT COOL-LITE SKN 174 II 6(16 Argon)44.2						
Właściwości:					Norma	
Do zastosowań przy ochronie przeciwpożarowej:						
Odporność na ogień		NPD				EN-13501-2
Reakcja na ogień		NPD				EN-13501-1
Zachowanie w przypadku pożaru		NPD				EN-13501-5
do zastosowania jako szklenie kuloodporne lub szklenie odporne na siłę eksplozji						
Odporność na uderzenie pocisku		NPD				EN 1063
Odporność na siłę eksplozji		NPD				EN 13541
do zastosowania podlegającemu występowaniu ryzyka "bezpieczeństwa w użytkowaniu" oraz podlegającemu takim przepisom						
Odporność na włamanie		NPD/P2A				EN 356
Odporność na uderzenie wahadłem		NPD/1B1				EN 12600
Odporność na nagłe zmiany temperatury oraz różnice temperatur	K	200K/40K				-
Odporność na siłę wiatru, napór śniegu oraz stałe i przyłożone obciążenia	mm	NPD				-
do zastosowania w odniesieniu do obniżenia poziomu hałasu						
Izolacja akustyczna	dB	NPD				EN 12758
do zastosowania w odniesieniu do ochrony przed stratami energii (energooszczędności)						
Właściwości termiczne / w zakresie promieniowania:						
Emisyjność ϵ_a		NPD				EN 12898
Współczynnik U	W/(m ² .K)	1,1				EN 673
Przepuszczalność światła τ_L		0,67				EN 410
Odbicie światła ρ_L/ρ'_L		0,11/0,12				EN 410
Przepuszczalność energii promieniowania słonecznego τ_E		0,35				EN 410
Odbicie energii promieniowania słonecznego ρ_E/ρ'_E		0,27/0,23				EN 410
Współczynnik g		0,41				EN 410
Substancje niebezpieczne :		Nie				
NPD : Właściwość nie deklarowana						
Argon 90%;Hartowany Cool-Lite 174 II na pozycji 2;						
Zakłady produkcyjne GLASSOLUTIONS:						
GLASPOL Sp. z o.o. Ul. Kolejowa 1 32-312 Jaroszewiec tel.(032) 649 95 00	GLASPOL Sp. z o.o. Ul. Piłsudskiego 18 46-100 Namysłów tel.(077) 410 53 73	GLASPOL Sp. z o.o. Ul. Nowodworska 20 21-100 Lubartów tel.(081) 855 01 30	GLASPOL Sp. z o.o. Ul. Dmowskiego 97/99 60-204 Poznań tel.(061) 860 54 00			
GLASPOL Sp. z o.o. Ul. Przejazdowa 22b 05-800 Pruszków tel.(022) 738 47 00	GLASPOL Sp. z o.o. Ul. Handlowa 21 81-061 Gdynia tel.(058) 667 40 55	GLASPOL Sp. z o.o. Ul. Kniewska 27-31 70-846 Szczecin tel.(091) 469 00 28				
Deklaracje zgodności wystawione przez Zakłady Glaspol znajdują się na stronie www.glaspol.com/CE						