

ZKP IN-TB 20-06



DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 40B / 10

1. Producent wyrobu: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów
„PREFABET – BIAŁE BŁOTA” S.A.,
ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota
2. Nazwa wyrobu: Płyty stropowe kanałowe sprężone SP SPIROLL
Typ: SP 40/8; SP40/9; SP40/10; SP40/11; SP40/14; SP40/16
Wersja B
3. Klasyfikacja wyrobu: SWW: 1451-62 ; PKWiU: 26.61.12-10.42
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Płyty stropowe SP40 przeznaczone są do powszechnego stosowania w budownictwie ogólnym, a także w budownictwie obiektów sportowych, handlowych, garaży wielopoziomowych. Stosowane niezależnie od technologii wykonania budynku, realizowane metodami uprzemysłowionymi. Maksymalna długość stropu Spiroll 40/B wynosi 18,9 m. Głębokość oparcia min. 100 mm.
5. Specyfikacja techniczna :
PN-EN 1168 + A2:2009 Prefabrykaty z betonu. Płyty kanałowe.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego :
 - Szerokość normatywna 1200 mm
 - Wytrzymałość charakterystyczna betonu - C 50/60
 - Klasa ekspozycji: XC0, XC1, XC2, XC3, XC4
 - Odporność ogniowa R60
 - Trwałość odpowiednia do normalnych warunków użytkowania
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej
Certyfikat systemu Zakładowej Kontroli Produkcji wg PN-EN 1168:2007 stropowych płyt sprężonych SPIROLL nr 1489-CPD-62/ZKP/08 wydany przez Jednostkę Certyfikującą COBRPB CEBET akredytowaną przez PCA – certyfikat AC104

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby budowlane są zgodne ze specyfikacją techniczną wymienioną w pkt 5.

Białe Błota , dnia
16 maj 2012

KIEROWNIK DZIAŁU KONTROLI

Wojciech Dzięciołowski
Wojciech Dzięciołowski

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)