




Styk-A2/GC-6907

Kontakt dwu stykowy do zastosowania od strony zawiasów




Styk-A2/404

Kontakt dwu stykowy ześlizgowy z podkładkami do zastosowania od strony zawiasów lub w dowolnym miejscu ościeżnicy.




Styk-A2/IS-050 ISEO






Kontakt dwu stykowy ześlizgowy z podkładkami do zastosowania w dowolnym miejscu ościeżnicy. Styki miedziane.



Styk-A2/IS-050 ISEO



Wymiary:

| Styk z kołkami sprężystymi | Podkładka styku z kołkami | Styk | Podkładka 6 sztuk | Podkładka 4 sztuki |
|---|---|--|--|---|
|  |  |  |  |  |
| <p>Wysokość: 48 mm Szerokość: 16 mm</p> <p>Głębokość: z kołkami 17mm obudowa 11 mm płytką 5 mm</p> <p>Kołki-styki zewn. 5x6 mm</p> | <p>Wysokość: 53 mm Szerokość: 22 mm</p> <p>Głębokość: 11 / 6 mm</p> | <p>Wysokość: 48 mm Szerokość: 16 / 28 mm</p> <p>Głębokość: 10 / 5 mm</p> | <p>Wysokość: 53 mm Szerokość: 22 mm</p> <p>Grubość: 2 mm</p> | <p>Wysokość: 53 mm Szerokość: 16 mm</p> <p>Grubość: 2 mm</p> |