

SZA IP55 – Szafka Zewnętrzna Małogabarytowa



korpus: z blachy ocynkowanej o gr. 1,5 mm zaopatrzony w uszczelkę krawędziową zapewniającą IP55
możliwość zamówienia innych wymiarów niż w tabelce, wykonania z blachy aluminiowej lub nierdzewnej

malowanie farbą proszkową poliestrową na kolor RAL7035_GS
wybór: inne kolory wg palety RAL

drzwi pełne
wybór: otworowanie wg rysunku,
możliwość przełożenia na lewą stronę

płyta montażowa z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm;
wybór: możliwość zamówienia bez płyty lub z płytą montażową perforowaną

zamek standardowy D5 metalowy niklowany
wybór: zamki o innym kształcie końcówki lub zamki patentowe

wewnętrzne **kołki** gwintowane M8*30 w zależności od wielkości od 4 do 6 na obudowę;
możliwość zamontowania: płyty montażowej, zabudowy modułowej, wspornika regulacji głębokości, do którego można przykręcać belki pionowe, płyty uniwersalne, drzwi wewnętrzne

płyta dławikowa różne wielkości w zależności od szerokości obudowy
wybór: płyta dławikowa regulowana wypełniona mikrogumą


SZA IP55 – Szafka Zewnętrzna Małogabarytowa

SZA - małogabarytowa szafka zewnętrzna jednodrzwiowa w wersji stojącej lub wiszącej. Produkowana jest z blachy ocynkowanej i malowana proszkowo z przeznaczeniem eksploatacji na zewnątrz. W ofercie znajdują się dwa typoszeregi w 63 wymiarach. Istnieje możliwość zamówienia wykonania ze stali nierdzewnej lub aluminiowej. Szafki można zamontować na ścianie, cokole lub fundamencie betonowym.


SZA - Obudowa Zewnętrzna z płytą montażową.

SZA-N - Obudowa Zewnętrzna bez płyty montażowej.

| Lp. | Opis - wymiary szer*wys*gl (mm) | Nr katalogowy SZA | Nr katalogowy SZA-N |
|-----|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | SZA - 200*300*150 | 118-001 | 119-001 |
| 2 | SZA - 300*200*150 | 118-002 | 119-002 |
| 3 | SZA - 300*300*150 | 118-003 | 119-003 |
| 4 | SZA - 300*300*210 | 118-004 | 119-004 |
| 5 | SZA - 300*300*250 | 118-005 | 119-005 |
| 6 | SZA - 300*400*150 | 118-006 | 119-006 |
| 7 | SZA - 300*400*210 | 118-007 | 119-007 |
| 8 | SZA - 300*400*250 | 118-008 | 119-008 |
| 9 | SZA - 300*500*210 | 118-009 | 119-009 |
| 10 | SZA - 400*300*150 | 118-010 | 119-010 |
| 11 | SZA - 400*300*210 | 118-011 | 119-011 |
| 12 | SZA - 400*300*250 | 118-012 | 119-012 |
| 13 | SZA - 400*400*150 | 118-013 | 119-013 |
| 14 | SZA - 400*400*210 | 118-014 | 119-014 |
| 15 | SZA - 400*400*250 | 118-015 | 119-015 |
| 16 | SZA - 400*400*300 | 118-016 | 119-016 |
| 17 | SZA - 400*500*210 | 118-017 | 119-017 |
| 18 | SZA - 400*500*250 | 118-018 | 119-018 |
| 19 | SZA - 400*500*300 | 118-019 | 119-019 |
| 20 | SZA - 400*600*210 | 118-020 | 119-020 |
| 21 | SZA - 400*600*250 | 118-021 | 119-021 |
| 22 | SZA - 400*600*300 | 118-022 | 119-022 |
| 23 | SZA - 400*800*210 | 118-023 | 119-023 |
| 24 | SZA - 400*800*250 | 118-024 | 119-024 |
| 25 | SZA - 400*800*300 | 118-025 | 119-025 |
| 26 | SZA - 400*1000*250 | 118-026 | 119-026 |
| 27 | SZA - 400*1000*300 | 118-027 | 119-027 |
| 28 | SZA - 500*500*210 | 118-028 | 119-028 |
| 29 | SZA - 500*500*300 | 118-029 | 119-029 |
| 30 | SZA - 500*600*210 | 118-030 | 119-030 |
| 31 | SZA - 500*600*250 | 118-031 | 119-031 |
| 32 | SZA - 500*600*300 | 118-032 | 119-032 |
| 33 | SZA - 500*700*250 | 118-033 | 119-033 |
| 34 | SZA - 600*400*210 | 118-034 | 119-034 |
| 35 | SZA - 600*400*250 | 118-035 | 119-035 |
| 36 | SZA - 600*400*300 | 118-036 | 119-036 |
| 37 | SZA - 600*500*300 | 118-037 | 119-037 |
| 38 | SZA - 600*600*210 | 118-038 | 119-038 |
| 39 | SZA - 600*600*250 | 118-039 | 119-039 |
| 40 | SZA - 600*600*300 | 118-040 | 119-040 |
| 41 | SZA - 600*600*400 | 118-041 | 119-041 |
| 42 | SZA - 600*800*210 | 118-042 | 119-042 |
| 43 | SZA - 600*800*250 | 118-043 | 119-043 |
| 44 | SZA - 600*800*300 | 118-044 | 119-044 |
| 45 | SZA - 600*800*400 | 118-045 | 119-045 |
| 46 | SZA - 600*1000*250 | 118-046 | 119-046 |
| 47 | SZA - 600*1000*300 | 118-047 | 119-047 |
| 48 | SZA - 600*1000*400 | 118-048 | 119-048 |
| 49 | SZA - 600*1200*250 | 118-049 | 119-049 |
| 50 | SZA - 600*1200*300 | 118-050 | 119-050 |
| 51 | SZA - 600*1200*400 | 118-051 | 119-051 |
| 52 | SZA - 800*600*250 | 118-052 | 119-052 |
| 53 | SZA - 800*600*300 | 118-053 | 119-053 |
| 54 | SZA - 800*800*210 | 118-054 | 119-054 |
| 55 | SZA - 800*800*250 | 118-055 | 119-055 |
| 56 | SZA - 800*800*300 | 118-056 | 119-056 |
| 57 | SZA - 800*800*400 | 118-057 | 119-057 |
| 58 | SZA - 800*1000*250 | 118-058 | 119-058 |
| 59 | SZA - 800*1000*300 | 118-059 | 119-059 |
| 60 | SZA - 800*1000*400 | 118-060 | 119-060 |
| 61 | SZA - 800*1200*250 | 118-061 | 119-061 |
| 62 | SZA - 800*1200*300 | 118-062 | 119-062 |
| 63 | SZA - 800*1200*400 | 118-063 | 119-063 |



SZA – Obudowa Zewnętrzna



SZA-N – bez płyty montażowej

Klimatyzator OUTDOOR / str. 137




Przykładowe Akcesoria Systemowe:

| Lp. | Opis | Strona |
|-----|-----------------------------------|---------|
| 1 | Zamki | 78 |
| 2 | Płyty montażowe | 84 |
| 3 | Belki Pionowe | 90-91 |
| 4 | Konstrukcje modułowe | 92 |
| 5 | Drzwi wewnętrzne | 95 |
| 7 | Cokoły | 104 |
| 8 | Wprowadzanie kabli | 107-109 |
| 9 | Fundamenty | 117 |
| 10 | Wentylacja, ogrzewanie, regulacja | 127-138 |
| 11 | Dokumentacja techniczna | 154-155 |


Zakres dostawy:

Obudowa kompletnie skrzęcona z dołączonym kluczem.


INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZA



DRZWI Z RAMKĄ USZTYWNIAJĄCĄ
RAMKA WYSTĘPUJE W DRZWIACH DLA A I $B > 600$








ZAŚLEPKA DNA OBUDOWY




WIELKOŚCI OTWORÓW DŁAWNIKOWYCH DLA
POSZCZEGÓLNYCH SZEROKOŚCI OBUDOWY

| | |
|-------|---------|
| A=300 | 200x90 |
| A=400 | 270x90 |
| A=600 | 470x90 |
| A=800 | 670x110 |

INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZA



WIDOK COKOŁU OD DOŁU



PŁYTY DŁAWNIKOWE DOBIERAĆ
W/G TABELI DŁAWNIC RSA

