




6-6
1:20




7-7
1:20




8-8
1:20



9-9
1:20



BETON C20/25 (B25)
STAL ZBRZONIOWA:
A-I-IIIN - BR500W (LUB BR500S) (ODMOCZONE 4 ŚREDNICA PRĘT(Ń)
A-I - S45X
(ODMOCZONE 3 ŚREDNICA PRĘT(Ń)
GRUBOŚĆ OTULENIA:
c = 2,5cm - ŚCIANY
c = 2,0cm - PŁYTY ŻEBIETOWE
c = 3,0cm - PŁYTA FUNDAMENTOWA POZA SPODEM
c = 5,0cm - SPÓD PŁYTY FUNDAMENTOWEJ
WYKŁZ STAL ZBRZONIOWEJ NR 34,34G



PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
KRZYSZTOF WĄJCIK, ARTUR URBANSKI
ul. Krolewej Królowi Polskiej 24 / 203A
70-485 Szczecin
tel. 509-644-117

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Krzysztof Wąjciak
upr. nr ZAP/OOT/SP/POOK/04
spec. konst. bez ogr.
OPRACOWAŁ
mgr inż. Anna Kozłowska
mgr inż. Agnieszka Kamińska
mgr inż. Anna Kozłowska


SPRAWDZIŁ
inż. Artur Urbanski
upr. nr ZAP/OOT/SP/POOK/04
spec. konst. bez ogr.
PROJEKT WYKONAWCZY
KOMPLEKS BUDYNKÓW BIUROWYCH
NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU MIAKOWO -
TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIEZYSKIEJ W
SZCZECINIE

adres: Stoczek, ul. Niemieżyńska, dz. nr 57
Inwestor: Stoczek Park Niewieżyński, ul. Kulemba, Szczecin
Projektant: Stoczek Park Niewieżyński, ul. Kulemba, Szczecin


Wymiary: DETAL I PRZEKROJE: 1-1; 2-2; 3-3; 4-4;
5-5; 6-6; 7-7; 8-8; 9-9; 10-10; 11-11; 12-12
PRZESZCĄSIANY SZYBUDOWEGO
WN C-1 I ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ C-1

Skala: 1:20
miejscu i data: Szczecin XII.2009
Nrys: KONSTRUKCJA
71 kw


10-10
1:20



11-11
1:20



12-12
1:20



UWAGI:
RYSUNEK PONIOW ZE BETONOWYCH I SZYBOW
WINDOWYCH ROZPATRYWAC RAZEM Z RYSUNKAMI
ODPOWIEDNICH KLATEK SCHODOWYCH
RIS. ZES. RAMIENIOWYMI ORAZ P.1. ARCH.
PRZED WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
- SKONSULTOWAĆ RYS. SZYBU Z DOSTAWCĄ DZWIIGU
ODCHYLEĆ MONTAŻOWE ŚCIANY UZGODNIC
Z DOSTAWCĄ DZWIIGU
W TRAKCIE BETONOWANIA NALEŻY OSADZIĆ MARKI
STALOWE I INNE ELEMENTY KOTWĄCE W SZYBACH
WINDOWYCH - WG INSTRUKCJI DOSTAWCY DZWIIGU
ORAZ NA KLATKACH SCHODOWYCH - WG P.1. ARCH.
DRAŻNIĆ DO PODSZYBIA WYKONAĆ WEDŁUG
WYTYCZNYCH DOSTAWCY DZWIIGU - MOCOWAĆ
KOTWAMI WKŁADANymi HLIT
ORIENTACJĄ ORAZ INSTRUKCJĄ DOSTAWCY WIND
HAKI MONTAŻOWE W NDSZYBU DOSTARCZA
I NIE KLADUJE WYKONAWCZA SZYBU
W GÓRNEJ CZĘŚCI NADSZYBIA WYKONAĆ OTWÓR
WENTYLACYJNY WG RYSUNKU
KANAL WENT. WYK. NA WENTYLACJĘ
- A OD WENTYLACJI
PROG DZWIIGU NA WENTYLACJĘ
DOSTAWCY DZWIIGU
ZBRZONIOWE FUNDAMENTY, STOPY, ŚLUPY
I FUNDAMENTY - WG OŚCINIOWYCH SZCZEGÓŁOWYCH
ZBRZONIOWYCH - WYKONANO WŁADNIE
ORAZ SPODZÓWKI - WYKONANO WŁADNIE
IZOLACJA PRZECIWDROBOWYCH
PRZESZCĄSIANY SZYBUDOWEGO
WN C-1 I ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ C-1
ZESTAWIENIE ZBRZONIOWYCH
KOTWÓW ZE ŚCIANY OSOBNIE