UWAGA:
–POZA OTWORAMI I PRZEPUSTAMI OZNACZONYMI NA PROJEKCIE KONSTR. ZABRANIA SIĘ WYKONANIA PRZEJŚĆ W RDZENIE CLOWIC SZLIPOWYCH
–OKŁADZINY PŁYTY – ZGODNIE Z RYS. ZESTAWIENIOWYMI ORAZ RYS. POZOSTAŁYCH BRANŻ
–OTWORY W PŁYCIE SPRAWDZIĆ Z RYS. KAZDOROZOWO UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
–PRZEJŚCIA MIĘDZYCZYCH GABARYTÓW NIŻ ø160mm LUB GRUPY MNIEJSZYCH OTWORÓW NIE OPISANYCH NA RYS. KAZDOROZOWO UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
–DOZBROJENIA STROPU WOKÓŁ OTWORU W STROPIE
"SCHEMAT DOZBROJENIA STROPU WOKÓŁ OTWORU W STROPIE"
–DOZBRAJAJĄ PŁYTĘ PRZY OTWORACH PRZY ZBIEGU DOPAOWAĆ DO GABARYTÓW OTWORU WG DETALU:
–POD RUREL SPUSTOWE PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE INSTALACJI SANITARNYCH W STROPACH OSADZIĆ (LUB WYKONAĆ PRZEMIERY):
–POD RUREL ø75 OTWÓR ø125
–POD RUREL ø110 OTWÓR ø150
–POD RUREL ø160 OTWÓR ø200
–OTWORY NANIEŚĆ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
–NA RYS. POZANO MIN. WARTOŚCI ZAKŁADU PIĘTÓW SIATKI
–RYS. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. ZESTAWIENIOWYMI ORAZ RYS. POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
–OSIATECZNE USYTUOWANIE ŚCIAN WYPEŁNIAJĄCYCH ORAZ ELEMENTÓW MURowych Z.ARCH.

BETON C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN – BSt500S (klasowa ?ywotno?ci)
A-II – St3SX (warstwowa ?e wzgl?du na?)
A-0 – St0S (warstwowa ?e wzgl?du na?)

grubość otuliny ⊆2,0cm – płyta żelbetowa
grubość otuliny ⊆2,5cm – ściany żelbetowe
grubość otuliny ⊆4,0cm – słupy
grubość otuliny ⊆3,0cm – podciągi

WYKAZ ZBROJENIA NR S9

ELEKTRONICZNY EGZEMPLARZ
NADZORU BUDOWLANEGO

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

WYKONANO ZGODNIE
Z PROJEKTEM
I ANIEJSZYMI ZMIANAMI

WYKAZ PRĘTÓW

NR1	#8	(A-IIIN)	L=955 szt.126
NR2	#8	(A-IIIN)	L=650 szt.115
NR3	#8	(A-IIIN)	L=700 szt.225
NR4	#8	(A-IIIN)	L=745 szt.271
NR5	#10	(A-IIIN)	L=980 szt.5
NR6	#10	(A-IIIN)	L=770 szt.4
NR7	#10	(A-IIIN)	(c=115)[mb]
NR8	#8	(A-IIIN)	L=1055 szt.6
NR9	#8	(A-IIIN)	L=845 szt.158
NR10	#10	(A-IIIN)	L=820 szt.6
NR11	#10	(A-IIIN)	L=600 szt.5
NR12	#8	(A-IIIN)	(c=1249,6)[mb]
NR13	#8	(A-IIIN)	L=585 szt.15
NR14	#10	(A-IIIN)	L=1070 szt.7
NR15	#10	(A-IIIN)	L=845 szt.6
NR16	#8	(A-IIIN)	L=970 szt.10
NR17	#10	(A-IIIN)	L=715 szt.16
NR21	#8	(A-IIIN)	L=635 szt.79
NR22	#8	(A-IIIN)	L=425 szt.57
NR23	#8	(A-IIIN)	L=470 szt.118
NR24	#8	(A-IIIN)	L=670 szt.107
NR25	#8	(A-IIIN)	L=515 szt.21
NR26	#8	(A-IIIN)	L=250 szt.30
NR27	#8	(A-IIIN)	L=600 szt.415
NR28	#8	(A-IIIN)	L=855 szt.35
NR29	#8	(A-IIIN)	L=570 szt.157
NR30	#8	(A-IIIN)	L=370 szt.160
NR31	#10	(A-IIIN)	L=745 szt.12
NR32	#8	(A-IIIN)	L=820 szt.168
NR34	#8	(A-IIIN)	L=820 szt.41
NR35	#8	(A-IIIN)	L=825 szt.4
NR36	#8	(A-IIIN)	L=370 szt.20
NR37	#8	(A-IIIN)	L=240 szt.127

206 kg

Pohl | pracownia projektowa
projektowanie zmiennej materii w rzeczywistości
02-661 Warszawa, ul.Lewicka 9, tel./fax 022 853-92-02, pracownia@pohl.pl
71-604 Szczecin, ul. Sienkiewicza 9, tel. 606 13 15-62, 091 81 22 765, biuro@pohl.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Krzysztof Wiszczak, Artur Urbański
ul.Kolorowej Kopalni Piasku 24 / 200A
tel. 509-644-117

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Krzysztof Wiszczak
upr. nr ZAP/0075/POOK/04
OPRACOWAŁ:
mgr inż. Anna Kozłowska
mgr inż. Agnieszka Kamińska
SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Anna Kłosowska
inż. Artur Urbański
upr. nr ZAP/0074/POOK/04
TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY
KOMPLEKSU BUDYNKÓW BIUROWYCH
NA POTRZEBY STREFY EKONOMICZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE
adres: Szczecin, ul. Niemierzyńska 22, nr 5/7
inwestor: Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny ul.Klonowica, Szczecin
rysunek: budynek "B"

ZBROJENIE STROPU NAD I PIĘTREM
–ZBROJENIE DOLNE

faza:	P.W.	branża:	
nr rys.	106	nazwisko i podpis	Szczecin VII.2010
skala:	KONSTRUKCJA		1:75

budynek A
budynek B
budynek C