

Lista grzejników w pomieszczeniach

Numer pomiesz.	t _i [°C]	Q _{dane} [W]	Q _{dobr} [W]	Q _{katal} [W]	G Typ grzejnika [kg/h]	Wielkość grzejnika	L [mm]	H [mm]	D [mm]
0/5 ADMINIST RACJA - 4	20,0	683	772	1012	29,3 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
0/5 ADMINIST RACJA - 4	20,0	683	772	1012	29,3 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
-1/P9 POM. GOSPODA RCZE -...	20,0	594	636	720	25,5 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 400 mm	400	600	105
-1/P10 POM. SOCJALN E - BAR	20,0	771	868	1136	33,1 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/500 720 mm	720	500	105
-1/P10 POM. SOCJALN E - BAR	20,0	771	868	1136	33,1 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/500 720 mm	720	500	105
-1/P10 POM. SOCJALN E - BAR	20,0	771	868	1136	33,1 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/500 720 mm	720	500	105
-1/P10 POM. SOCJALN E - BAR	20,0	771	893	1136	33,1 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/500 720 mm	720	500	105
-1/P11 ŁAZIENKA	20,0	249	278	383	10,7 VNH CosmoNova V z zaworem	11KV/600 400 mm	400	600	61
-1/P12 ŁAZIENKA	24,0	1118	1230	1696	48 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/900 800 mm	800	900	105
-1/P13 WC -1	20,0	627	661	843	26,9 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 600 mm	600	600	80
-1/P13 WC -1	20,0	627	704	1012	26,9 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
-1/P14 WC -2	20,0	623	644	720	26,7 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 400 mm	400	600	105
-1/P15 KOMUNIK ACJA	20,0	684	721	1012	29,3 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
-1/P17 KOMUNIK ACJA	20,0	826	907	1293	35,4 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 920 mm	920	600	80
-1/P18 SZATNIA	20,0	428	501	731	18,4 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 520 mm	520	600	80
-1/P19 SZATNIA	20,0	531	569	731	22,8 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 520 mm	520	600	80
-1/P21 KORYTAR Z	20,0	465	512	731	19,9 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 520 mm	520	600	80
0/6 ADMINIST RACJA - 5	20,0	729	786	1012	31,3 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
0/6 ADMINIST RACJA - 5	20,0	729	786	1012	31,3 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
0/7 ADMINIST RACJA - 6 - RECEPCJA	20,0	1196	1417	1893	51,3 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/500 1200 mm	1200	500	105
0/8 SALA - 5	20,0	676	770	1012	29 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
0/8 SALA - 5	20,0	676	770	1012	29 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
0/9 SALA - 6	20,0	1275	1391	1800	54,7 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 1000 mm	1000	600	105
0/9 SALA - 6	20,0	1275	1391	1800	54,7 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 1000 mm	1000	600	105
0/12 POM. SOCJALN E	20,0	1540	1662	1800	66,1 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 1000 mm	1000	600	105

Numer pomiesz.	t _i [°C]	Q _{dane} [W]	Q _{dobr} [W]	Q _{katal} [W]	G Typ [kg/h] grzejnika	Wielkość grzejnika	L [mm]	H [mm]	D [mm]
0/12 POM. SOCJALNE	20,0	1540	1662	1800	66,1 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 1000 mm	1000	600	105
0/13 WC - N	20,0	764	860	1124	32,8 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 800 mm	800	600	80
0/14 WC - 1	20,0	821	877	1124	35,2 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 800 mm	800	600	80
0/18 SALA - 1	20,0	670	768	1012	28,7 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
0/18 SALA - 1	20,0	670	768	1012	28,7 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
0/19 SALA - 2	20,0	672	769	1012	28,8 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
0/19 SALA - 2	20,0	672	769	1012	28,8 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
0/2 ADMINIST RACJA - 1	20,0	1832	1990	2160	78,6 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 1200 mm	1200	600	105
0/2 ADMINIST RACJA - 1	20,0	1832	1990	2160	78,6 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 1200 mm	1200	600	105
0/3 ADMINIST RACJ - 2	20,0	903	997	1293	38,8 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 920 mm	920	600	80
0/4 ADMINIST RACJA - 3	20,0	992	1086	1405	42,6 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 1000 mm	1000	600	80
0/20 SALA - 4	20,0	764	860	1124	32,8 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 800 mm	800	600	80
0/20 SALA - 4	20,0	764	860	1124	32,8 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 800 mm	800	600	80
0/21 SALA - 4	20,0	801	871	1124	34,4 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 800 mm	800	600	80
0/21 SALA - 4	20,0	801	871	1124	34,4 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 800 mm	800	600	80
HOLL + KLATKA SCHODOWA A	20,0	1085	1146	1296	46,5 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 720 mm	720	600	105
HOLL + KLATKA SCHODOWA A	20,0	1085	1146	1296	46,5 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 720 mm	720	600	105
HOLL + KLATKA SCHODOWA A	20,0	1085	1146	1296	46,5 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 720 mm	720	600	105
HOLL + KLATKA SCHODOWA A	20,0	1085	1146	1296	46,5 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 720 mm	720	600	105
HOLL + KLATKA SCHODOWA A	20,0	1085	1146	1296	46,5 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 720 mm	720	600	105
HOLL + KLATKA SCHODOWA A	20,0	1085	1146	1296	46,5 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 720 mm	720	600	105
HOLL + KLATKA SCHODOWA A	20,0	1085	1146	1296	46,5 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 720 mm	720	600	105
HOLL + KLATKA SCHODOWA A	20,0	1085	1154	1440	46,5 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 800 mm	800	600	105
HOLL + KLATKA SCHODOWA A	20,0	1085	1154	1440	46,5 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 800 mm	800	600	105
HOLL + KLATKA SCHODOWA A	20,0	1085	1154	1440	46,5 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 800 mm	800	600	105

Numer pomiesz.	t _i [°C]	Q _{dane} [W]	Q _{dobr} [W]	Q _{katal} [W]	G Typ [kg/h] grzejnika	Wielkość grzejnika	L [mm]	H [mm]	D [mm]
HOLL + KLATKA SCHODO WA A	20,0	1085	1154	1440	46,5 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 800 mm	800	600	105
HOLL + KLATKA SCHODO WA B	20,0	1067	1208	1402	45,8 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/500 920 mm	920	500	105
HOLL + KLATKA SCHODO WA B	20,0	1067	1208	1402	45,8 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/500 920 mm	920	500	105
HOLL + KLATKA SCHODO WA B	20,0	1067	1208	1402	45,8 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/500 920 mm	920	500	105
HOLL + KLATKA SCHODO WA B	20,0	1067	1241	1656	45,8 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 920 mm	920	600	105
HOLL + KLATKA SCHODO WA B	20,0	1067	1241	1656	45,8 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 920 mm	920	600	105
HOLL + KLATKA SCHODO WA B	20,0	1067	1241	1656	45,8 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 920 mm	920	600	105
HOLL + KLATKA SCHODO WA B	20,0	1067	1241	1656	45,8 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 920 mm	920	600	105
HOLL + KLATKA SCHODO WA B	20,0	1067	1241	1656	45,8 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 920 mm	920	600	105
HOLL + KLATKA SCHODO WA B	20,0	1067	1241	1656	45,8 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 920 mm	920	600	105
HOLL + KLATKA SCHODO WA B	20,0	1296	1392	1800	55,6 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 1000 mm	1000	600	105
HOLL + KLATKA SCHODO WA B	20,0	1296	1392	1800	55,6 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 1000 mm	1000	600	105
HOLL + KLATKA SCHODO WA B	20,0	3050	3602	4691	131 VNH CosmoNova V z zaworem	33KV/900 1400 mm	1400	900	166
1/104 SALA	20,0	679	766	1012	29,1 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
1/104 SALA	20,0	679	766	1012	29,1 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
1/105 SALA	20,0	696	771	1012	29,8 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
1/105 SALA	20,0	696	771	1012	29,8 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
1/106 SALA	20,0	563	637	843	24,2 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 600 mm	600	600	80
1/106 SALA	20,0	563	637	843	24,2 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 600 mm	600	600	80
1/107 SALA	20,0	616	653	843	26,4 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 600 mm	600	600	80
1/107 SALA	20,0	616	653	843	26,4 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 600 mm	600	600	80
1/108 SALA	20,0	1208	1280	1656	51,8 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 920 mm	920	600	105
1/108 SALA	20,0	1208	1280	1656	51,8 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 920 mm	920	600	105
1/109 SALA	20,0	1342	1442	1800	57,6 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 1000 mm	1000	600	105

Numer pomiesz.	t _i [°C]	Q _{dane} [W]	Q _{dobr} [W]	Q _{katal} [W]	G Typ [kg/h] grzejnika	Wielkość grzejnika	L [mm]	H [mm]	D [mm]
1/109 SALA	20,0	1342	1442	1800	57,6 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 1000 mm	1000	600	105
1/112 WC - N	20,0	725	779	1012	31,1 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
1/113 WC	20,0	789	861	1124	33,8 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 800 mm	800	600	80
1/117 SALA WYKŁADO WA	20,0	629	749	1012	27 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
1/117 SALA WYKŁADO WA	20,0	629	749	1012	27 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
1/118 SALA WYKŁADO WA	20,0	613	652	843	26,3 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 600 mm	600	600	80
1/118 SALA WYKŁADO WA	20,0	613	652	843	26,3 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 600 mm	600	600	80
1/101 SALA	20,0	1077	1240	1656	46,2 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 920 mm	920	600	105
1/101 SALA	20,0	1077	1240	1656	46,2 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 920 mm	920	600	105
1/102 SALA	20,0	887	984	1293	38,1 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 920 mm	920	600	80
1/102 SALA	20,0	887	984	1293	38,1 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 920 mm	920	600	80
1/103 SALA	20,0	819	870	1124	35,2 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 800 mm	800	600	80
1/103 SALA	20,0	819	870	1124	35,2 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 800 mm	800	600	80
1/119 SALA	20,0	744	785	1012	31,9 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
1/119 SALA	20,0	744	785	1012	31,9 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
1/120 SALA	20,0	805	866	1124	34,5 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 800 mm	800	600	80
1/120 SALA	20,0	805	866	1124	34,5 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 800 mm	800	600	80
2/204 SALA	20,0	670	757	1012	28,7 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
2/204 SALA	20,0	670	757	1012	28,7 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
2/205 SALA	20,0	696	766	1012	29,9 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
2/205 SALA	20,0	696	766	1012	29,9 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
2/206 SALA	20,0	552	629	843	23,7 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 600 mm	600	600	80
2/206 SALA	20,0	552	629	843	23,7 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 600 mm	600	600	80
2/207 SALA	20,0	622	741	1012	26,7 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
2/207 SALA	20,0	622	741	1012	26,7 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
2/208 SALA	20,0	1214	1352	1800	52,1 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 1000 mm	1000	600	105
2/208 SALA	20,0	1214	1352	1800	52,1 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 1000 mm	1000	600	105
2/209 SALA	20,0	1345	1433	1800	57,7 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 1000 mm	1000	600	105
2/209 SALA	20,0	1345	1433	1800	57,7 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 1000 mm	1000	600	105
2/212 WC - N	20,0	713	770	1012	30,6 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
2/213 WC	20,0	788	855	1124	33,8 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 800 mm	800	600	80
2/217 SALA	20,0	628	744	1012	27 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80

Numer pomiesz.	t _i [°C]	Q _{dane} [W]	Q _{dobr} [W]	Q _{katal} [W]	G Typ [kg/h] grzejnika	Wielkość grzejnika	L [mm]	H [mm]	D [mm]
2/217 SALA	20,0	628	744	1012	27 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
2/218 SALA	20,0	621	741	1012	26,7 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
2/218 SALA	20,0	621	741	1012	26,7 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
2/201 SALA	20,0	1151	1254	1656	49,4 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 920 mm	920	600	105
2/201 SALA	20,0	1151	1254	1656	49,4 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 920 mm	920	600	105
2/202 SALA	20,0	1082	1233	1656	46,4 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 920 mm	920	600	105
2/202 SALA	20,0	1082	1233	1656	46,4 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 920 mm	920	600	105
2/203 SALA	20,0	1000	1073	1405	42,9 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 1000 mm	1000	600	80
2/203 SALA	20,0	1000	1073	1405	42,9 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 1000 mm	1000	600	80
2/219 SALA	20,0	888	978	1293	38,1 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 920 mm	920	600	80
2/219 SALA	20,0	888	978	1293	38,1 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 920 mm	920	600	80
2/220 SALA	20,0	958	1061	1405	41,1 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 1000 mm	1000	600	80
2/220 SALA	20,0	958	1061	1405	41,1 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 1000 mm	1000	600	80
3/302 SALA	20,0	1665	1913	2520	71,5 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 1400 mm	1400	600	105
3/302 SALA	20,0	1665	1913	2520	71,5 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 1400 mm	1400	600	105
3/303 SALA	20,0	663	708	937	28,5 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 520 mm	520	600	105
3/303 SALA	20,0	663	708	937	28,5 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 520 mm	520	600	105
3/304 SALA	20,0	992	1061	1402	42,6 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/500 920 mm	920	500	105
3/304 SALA	20,0	1158	1237	1800	49,7 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 1000 mm	1000	600	105
3/304 SALA	20,0	1158	1237	1800	49,7 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 1000 mm	1000	600	105
3/305 POM. SOCJALN E	20,0	971	1054	1402	41,7 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/500 920 mm	920	500	105
3/305 POM. SOCJALN E	20,0	1585	1842	2520	68 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 1400 mm	1400	600	105
3/306 WC	20,0	575	673	1012	24,7 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
3/307 WC	20,0	583	675	1012	25 VNH CosmoNova V z zaworem	21KV/600 720 mm	720	600	80
3/309 SALA	20,0	1645	1906	2520	70,6 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 1400 mm	1400	600	105
3/309 SALA	20,0	1645	1906	2520	70,6 VNH CosmoNova V z zaworem	22KV/600 1400 mm	1400	600	105

Zestawienie grzejników

Zestawienie grzejników

VNH CosmoNova V z zaworem

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
None - VNH CosmoNova V z zaworem						
11KV/600 400 mm	600	400	61		1	szt.
21KV/600 520 mm	600	520	80		3	szt.

VNH CosmoNova V z zaworem

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
None - VNH CosmoNova V z zaworem						
21KV/600 600 mm	600	600	80		9	szt.

VNH CosmoNova V z zaworem

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
None - VNH CosmoNova V z zaworem						
21KV/600 720 mm	600	720	80		34	szt.

VNH CosmoNova V z zaworem

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
None - VNH CosmoNova V z zaworem						
21KV/600 800 mm	600	800	80		12	szt.

VNH CosmoNova V z zaworem

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
None - VNH CosmoNova V z zaworem						
21KV/600 920 mm	600	920	80		6	szt.

VNH CosmoNova V z zaworem

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
None - VNH CosmoNova V z zaworem						
21KV/600 1000 mm	600	1000	80		5	szt.
22KV/500 720 mm	500	720	105		4	szt.

VNH CosmoNova V z zaworem

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
None - VNH CosmoNova V z zaworem						
22KV/500 920 mm	500	920	105		5	szt.

VNH CosmoNova V z zaworem

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
None - VNH CosmoNova V z zaworem						
22KV/500 1200 mm	500	1200	105		1	szt.
22KV/600 400 mm	600	400	105		2	szt.

VNH CosmoNova V z zaworem

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
None - VNH CosmoNova V z zaworem						
22KV/600 520 mm	600	520	105		2	szt.

VNH CosmoNova V z zaworem

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
None - VNH CosmoNova V z zaworem						
22KV/600 720 mm	600	720	105		6	szt.

VNH CosmoNova V z zaworem

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
None - VNH CosmoNova V z zaworem						
22KV/600 800 mm	600	800	105		4	szt.

VNH CosmoNova V z zaworem

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
None - VNH CosmoNova V z zaworem						
22KV/600 920 mm	600	920	105		14	szt.

VNH CosmoNova V z zaworem

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
None - VNH CosmoNova V z zaworem						
22KV/600 1000 mm	600	1000	105		14	szt.

VNH CosmoNova V z zaworem

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
---------	-----------	-----------	-----------	----------------	-------	-----------

None - VNH CosmoNova V z zaworem

22KV/600 1200 mm	600	1200	105		2	szt.
---------------------	-----	------	-----	--	---	------

VNH CosmoNova V z zaworem

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
---------	-----------	-----------	-----------	----------------	-------	-----------

None - VNH CosmoNova V z zaworem

22KV/600 1400 mm	600	1400	105		5	szt.
22KV/900 800 mm	900	800	105		1	szt.
33KV/900 1400 mm	900	1400	166		1	szt.