

Szczecin, dnia 28.09.2015 r.

**Dotyczy:** przetarg nieograniczony pn. „*Zakup energii elektrycznej dla obiektu Pomerania Technopark, w Szczecinie przy ul. Cyfrowej – na rok 2016*”.

Nr sprawy: SPNT/ZP/06/2015

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA - cz. II**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą: 71-441 Szczecin, ul. Cyfrowa 6 informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie. Poniżej przedstawiamy treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

#### **Pytanie 14**

*Dotyczy: Korespondencyjnego zawarcia umowy. Czy Zamawiający przewiduje możliwość korespondencyjnego zawarcia umowy?*

#### **Odpowiedź:**

Tak.

#### **Pytanie 15**

*Dotyczy: Procedury zmiany sprzedawcy. Na kim spoczywał będzie obowiązek wypowiedzenia dotychczasowych umów?*

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z warunkami siwz, stosownie do potrzeb, obowiązek wypowiedzenia dotychczasowej umowy spoczywa na Wykonawcy.

#### **Pytanie 16**

*Dotyczy: Obecnych umów. Wykonawca prosi o informację jakie umowy aktualnie obowiązują dla PPE wymienionych w SIWZ i załącznikach a także na jaki okres zostały zawarte oraz jaki jest ich termin wypowiedzenia?*

*Czy obecne umowy zostały zawarte w ramach akcji promocyjnych lub podpisane zostały aneksy uniemożliwiające rozwiązanie umowy w przewidzianym przez Zamawiającego terminie?*

#### **Odpowiedź:**

Zawarta przez Zamawiającego, aktualna umowa sprzedaży energii elektrycznej jest umowa zawartą na czas określony od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Umowy dystrybucyjne są umowami zawartymi na czas nieokreślony. Zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale XV pkt 6 siwz: *Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Operatorowi Systemu*

*Dystrybucyjnego (dalej: OSD), w imieniu zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej.*

**Pytanie 17**

*Dotyczy: Obecnego sprzedawcy energii elektrycznej. Wykonawca prosi o podanie nazwy aktualnego sprzedawcy energii elektrycznej.*

**Odpowiedź:**

Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej w odniesieniu do każdego punktu poboru wymienionego w siwz jest firma GREEN S.A. z siedzibą: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 32.

**Pytanie 18**

*Dotyczy: dokumentów niezbędnych do procedury zmiany sprzedawcy. Czy Zamawiający przekaze do dnia podpisania umowy stosowne pełnomocnictwo/a do złożenia w imieniu Zamawiającego zgłoszeń umowy sprzedaży oraz niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy (wymaganych przez dane OSD w procesie ZS) w wersji elektronicznej (Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia dla każdego punktu poboru :*

- nazwa właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego na terenie którego znajduje się dany punkt poboru energii
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- kod URD (w przypadku już rozdzielonych umów)
- adres punktu poboru – (miejsowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod FPP( numer PROD\_)
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy

*Uzasadnienie: W celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy Wykonawca będzie potrzebował aktualnych i poprawnych dokumentów i danych dotyczących Zamawiającego oraz jego punktów poboru energii elektrycznej. Na podstawie pełnomocnictwa Wykonawca dokona w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych czynności przed OSD.*

**Odpowiedź:**

Po podpisaniu umowy, Zamawiający w wymaganym terminie przekaze wybranemu Wykonawcy niezbędne informacje w zakresie dotyczącym zmiany sprzedawcy.

**Pytanie 19**

*Dotyczy: Załącznika nr 1. Wykonawca wnosi o ujednoczenie danych dotyczących zużycia energii elektrycznej podanych w SIWZ (1 550 MWh) oraz załączniku nr 1 (1 300 MWh).*

*Wykonawca prosi o informacje jaką ilość wolumenu energii elektrycznej ma przyjąć do wyliczenia ceny ofertowej?*

**Odpowiedź:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w przewidywanej ilości 1550 MWh. Ilość podana w załączniku nr 1 do siwz należy uznać jako błąd pisarski. Zamawiający dokonał modyfikacji siwz w zakresie załącznika nr 1 *oferta cenowa*, polegającej na sprostowaniu omyłki.

**Pytanie 20**

*Dotyczy: Adresu do składania ofert. Zamawiający w Rozdziale 1 pkt 16 SIWZ zawarł informację, iż Zamawiający nie uzna nieterminowego dostarczenia oferty zwłaszcza w przypadku gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w pkt 15 SIWZ. Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, iż pkt 15 nie zawiera informacji dotyczących nr pokoju do którego należy składać oferty. W związku z tym prosimy o sprecyzowanie czy adres do składania ofert podany w pkt 15 SIWZ jest kompletny?*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale XI pkt 1 siwz: ofertę należy złożyć w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o., Szczecin (kod pocztowy:71-441) ul. Cyfrowa 6, pok. nr B.0.15 (sekretariat), w terminie do dnia 06.10.2015 r., do godz. 8:30.

**Pytanie 21**

*Dotyczy: Załącznika nr 6. Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że załącznik nr 6 nie zawiera wszystkich informacji, m.in. brakuje nr PPE, nr liczników i wartości zużyć energii elektrycznej. Czy Zamawiający planuje aktualizację załącznika o brakujące dane?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał modyfikacji nr 1 siwz w zakresie załącznika nr 6 *lista obiektów*, polegającej na uzupełnieniu danych.

**Pytanie 22**

*Dotyczy: Okresu związania ofertą. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie jaki jest okres związania ofertą dla przedmiotowego postępowania. W rozdziale XII SIWZ pkt 2 podany jest termin 30 dni, natomiast w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 4 termin ten wynosi 60 dni.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał modyfikacji nr 1 siwz w zakresie załącznika nr 1 *oferta cenowa*, polegającej na sprostowaniu omyłki.

**Pytanie 23**

*Dotyczy: Dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasad TPA. Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są dostosowane do zasad TPA?*

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 24**

*Dotyczy Pełnomocnictwa. W związku z procedurą zmiany sprzedawcy, Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający dostosuje treść pełnomocnictwa do wymagań i obowiązujących przepisów lub dopuści możliwość zastosowania pełnomocnictwa na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę zawierającym zapisy uwzględniające obowiązujące przepisy oraz aktualne zapisy IRiESD OSD?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił wzór pełnomocnictwa w załączniku nr 8 siwz. Treść pełnomocnictwa może być zmieniona, stosownie do potrzeb wynikających z aktualnych przepisów prawa.

**Pytanie 25**

*Dotyczy: Dodatkowych raportów. Wykonawca wnosi o wykreślenie dodatkowego obowiązku w postaci sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu raportów zużycia energii (Projekt umowy §3 ust. 1 b oraz dostosowanie reszty zapisów m.in. § pkt 2, § pkt 3 projektu umowy oraz zapisów SIWZ.*

*Uzasadnienie: Zamawiający otrzyma na fakturach VAT wszelkie dane niezbędne do sporządzenia zestawień, których wymaga. Obowiązek sporządzenia takich zestawień nie wynika ani z przepisów Prawa zamówień publicznych, ani też z przepisów Prawa energetycznego. Sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu zestawień zużycia energii nie jest też częścią dostawy energii elektrycznej, ani, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa finansowego, nie stanowi części rozliczenia za energię elektryczną.*

*Umowy w zamówieniach publicznych są umowami odpłatnymi. Zamawiający nakładając niniejszy obowiązek na Wykonawcę wprowadza w przedmiotowym zamówieniu publicznym na dostawę, kolejne zamówienie publiczne na usługę, którego nie uwzględnił w kalkulatorze wynagrodzenia wykonawcy. W związku z czym Zamawiający musi się liczyć z tym iż wykonawcy doliczą koszty przygotowania zestawień w cenę jednostkową za sprzedaż energii.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił przedmiot zamówienia publicznego w sposób zgodny z art. 29 ust. 1 prawa zamówień publicznych, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. sporządzanie raportów o których mowa w §3 ust. 1 pkt b) projektu umowy.

**Pytanie 26**

*Dotyczy: Zmiana ilości PPE - grup taryfowych. Czy Zamawiający przewidział, że może zmieniać grupy taryfowe jedynie w obrębie grup już istniejących i wycenionych w ofercie. Wykonawca wnosi o dostosowanie zapisów projektu umowy: §5 pkt 3, § 8 pkt 5 i § 8 pkt 8 oraz zapisów SIWZ.*

*Uzasadnienie: Zmiana lub dodanie punktów z innych taryf (niezgodnych z cenami ofertowymi) będzie równoznaczne ze zmianą przedmiotu Zamówienia. Zmianę grupy taryfowej dokonuje Operator systemu Dystrybucyjnego, w związku z czym Zamawiający*

*zglasza wniosek o zmianę grupy taryfowej i po otrzymaniu od OSD zgody i dokonaniu zmiany Sprzedawca energii dokonuje również zmiany w swoim systemie bilingowym. Wykonawca zgłasza zmianę grupy taryfowej w umowie sprzedaży OSD na mocy przekazanego mu Pełnomocnictwa, musi być więc również do tej czynności umocowany.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił przedmiot zamówienia publicznego w sposób zgodny z art. 29 ust. 1 prawa zamówień publicznych, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

**Pytanie 27**

*Dotyczy: Rozwiązania umowy. Wykonawca mając na uwadze to, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy PZP, a także świadomość celu w jakim stosuje się w/w ustawę wnosi o wykreślenie § 8 ust 6 z projektu umowy. Ponadto Wykonawca zwraca się z prośbą aby Zamawiający uwzględnił ekwiwalentność praw i obowiązków jak również równość stron umowy i zastosował adekwatne zapisy w umowie również na korzyść Wykonawcy.*

*Uzasadnienie: Umowa sprzedaży energii elektrycznej jest umową wzajemną do której stosuje się zasady równości stron i ekwiwalentności praw i obowiązków. Zapisy w przedstawionym przez Zamawiającego projekcie umowy zastrzeżone zostały wyłącznie na korzyść Zamawiającego co przeczy tym zasadom. Takie działanie należy zatem uznać za niezgodne z obowiązującymi normami prawa.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił przedmiot zamówienia publicznego w sposób zgodny z art. 29 ust. 1 prawa zamówień publicznych, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający nie przewiduje zmian, uzupełnień bądź modyfikacji siwz w zakresie projektu umowy.

**Pytanie 28**

*W zał. nr 5 do SIWZ – wzór umowy - § 3 ust. 1 lit. d) informujemy, że zarówno ustawa Prawo energetyczne, jak i rozporządzenia wykonawcze, nakładają na przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej obowiązek zapewnienia jedynie standardów jakościowych obsługi. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wykreślenia słowa „niezawodnościowych”, które odnosi się do zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej, za które odpowiada Operator Systemu Dystrybucyjnego. Ponadto informujemy, że standardy jakościowe obsługi są określone w ww. aktach prawnych, a nie w IRiESD jak wskazał Zamawiający.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił przedmiot zamówienia publicznego w sposób zgodny z art. 29 ust. 1 prawa zamówień publicznych, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający nie przewiduje zmian, uzupełnień bądź modyfikacji siwz w zakresie projektu umowy.

### **Pytanie 29**

*W zał. nr 5 do SIWZ – wzór umowy - § 6 ust. 3 oraz §3 ust. 1 lit. b) Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowych zapisów.*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający określił przedmiot zamówienia publicznego w sposób zgodny z art. 29 ust. 1 prawa zamówień publicznych, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. sporządzanie raportów o których mowa w §3 ust. 1 pkt b) projektu umowy. Zgodnie z rozdziałem X pkt 2 siwz: *cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz inne koszty niezbędne do poniesienia, a nie wymienione w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności stawkę opodatkowania akcyzą, podatku VAT, koszty rozliczania faktur, koszty wynikające z dokonywania bilansowania handlowego i odczytów.*

### **Pytanie 30**

*W przypadku braku zgody na rezygnację z wymogu przedstawiania dodatkowych raportów jak w pytaniu nr 2 Wykonawca zwraca się zapytaniem, czy Zamawiający dopuści aby raport przesyłany przez Wykonawcę w formacie Excel zawierał następujące kolumny:*

- NIP Klienta
- Nazwa Klienta
- Nr płatnika
- Adres klienta
- Nazwa i adres korespondencyjny
- Typ faktury
- Nr faktury
- Data wystawienia faktury
- Taryfa
- Nr PPE
- Adres PPE
- Okres odczytu
- Zużycie w poszczególnych strefach
- Wartość (zł) energii zużytej w poszczególnych strefach

*Ww. raport przesłany by był na wskazany przez Zamawiającego e-mail do 14 dni od daty wystawienia faktury”.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił przedmiot zamówienia publicznego w sposób zgodny z art. 29 ust. 1 prawa zamówień publicznych, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. sporządzanie raportów o których mowa w § 3 ust. 1 pkt b) projektu umowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz.

**Pytanie 31**

*W zał. nr 5 do SIWZ – wzór umowy - § 7 ust. 1 informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „(...)po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii i wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego terminu na zapłatę zaległych i bieżących należności.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił przedmiot zamówienia publicznego w sposób zgodny z art. 29 ust. 1 prawa zamówień publicznych, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. powiadamianie Zamawiającego o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii.

**Pytanie 32**

*W zał. nr 5 do SIWZ – wzór umowy - § 8 ust. 5 Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił przedmiot zamówienia publicznego w sposób zgodny z art. 29 ust. 1 prawa zamówień publicznych, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający nie przewiduje zmian, uzupełnień bądź modyfikacji siwz w zakresie projektu umowy.

### **Pytanie 33**

*W zał. nr 5 do SIWZ – wzór umowy - § 8 ust. 8. W nawiązaniu do pytania nr 4, Wykonawca wskazuje, że zmiana grupy taryfowej na inną będzie stanowiła zmianę przedmiotu zamówienia wskazanego w Załączniku nr 6 do SIWZ, a tym samym zmianę umowy. Wykonawca kalkuluje cenę za dostawę energii elektrycznej w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, którego istotną składową stanowi grupa taryfowa, w której rozliczana jest energia elektryczna, więc zmiana grupy taryfowej stanowić będzie istotną zmianę przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu.*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający określił przedmiot zamówienia publicznego w sposób zgodny z art. 29 ust. 1 prawa zamówień publicznych, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający nie przewiduje zmian, uzupełnień bądź modyfikacji siwz w zakresie projektu umowy.

### **Pytanie 34**

*W zał. nr 5 do SIWZ – wzór umowy - § 8 ust. 6 Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy. Oznacza to, że Zamawiający może wypowiedzieć umowę zasadniczo w każdym czasie i bez podania przyczyny. Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż umowę zawiera się na czas określony, należy stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób prawidłowy. Także Wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować wartość zamówienia jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć przez jaki odcinek czasu strony umowy pozostaną nią związane. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Jednocześnie wskazujemy na uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy określone w art. 145 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający określił przedmiot zamówienia publicznego w sposób zgodny z art. 29 ust. 1 prawa zamówień publicznych, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający nie przewiduje zmian, uzupełnień bądź modyfikacji siwz w zakresie projektu umowy.

### **Pytanie 35**

*Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający prześle niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy*



*najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.*

*Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:*

*a) danych dla każdego punktu poboru:*

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

*b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:*

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

*Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.*

**Odpowiedź:**

Po podpisaniu umowy, Zamawiający w wymaganym terminie przekaże wybranemu Wykonawcy niezbędne informacje w zakresie dotyczącym zmiany sprzedawcy.

**Pytanie 36**

*Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:*

- a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?*
- b) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej, oraz czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?*

- c) *Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?*
- d) *Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe?*
- e) *Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?*

*Informujemy, że jeżeli Zamawiający zamierza upoważnić Wykonawcę do wypowiedzania dotychczasowych umów oraz do zawierania umów dystrybucyjnych, wzór pełnomocnictwa załączony przez Zamawiającego nie będzie wystarczający.*

**Odpowiedź:**

Zawarta przez Zamawiającego, aktualna umowa sprzedaży energii elektrycznej jest umowa zawartą na czas określony od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Umowy dystrybucyjne są umowami zawartymi na czas nieokreślony. Zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale XV pkt 6 siwz: *Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), w imieniu zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Zamawiający określił wzór pełnomocnictwa w załączniku nr 8 siwz. Treść pełnomocnictwa może być zmieniona, stosownie do potrzeb wynikających z aktualnych przepisów prawa.*

**Pytanie 37**

*Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale XV pkt 6 siwz: *Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), w imieniu zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Zamawiający określił wzór pełnomocnictwa w załączniku nr 8 siwz. Treść pełnomocnictwa może być zmieniona, stosownie do potrzeb wynikających z aktualnych przepisów prawa.*

**Pytanie 38**

*Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez odbiorcę*

*układów pomiarowo- rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa.*

**Odpowiedź:**

Istniejące układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są dostosowane do zasady TPA.

**Pytanie 39**

*Czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?*

**Odpowiedź:**

Tak.