ODWODNIENIE LINIOWE

Z odwodnienia liniowego terenu

zawór antyskażeniowy

STUDNIA ODWADNIAJĄCA DN800 Z POMPĄ ODWADNIAJĄCĄ KP150A1

STUDNIA SCHŁADZAJĄCA DN800 Z POMPĄ ODWADNIAJĄCĄ KP150A1

PRZEWÓD DOCZNY

separator kodensacyjny typ oil-saf/ster oc-1k-3

dalej zgodnie z proj. przyłącza kanalizacji deszczowej

dalej zgodnie z proj. przyłącza kanalizacji sanitarnej

dalej zgodnie z proj. przyłącza wodociągowego

dalej zgodnie z proj. przyłącza kanalizacji deszczowej

odwodnienie liniowe

LEGENDA

- przewód tłoczny
- kanalizacja sanitarna pod posadzką
- kanalizacja deszczowa pod posadzką
- kanalizacja sanitarna pod stropem
- kanalizacja deszczowa pod stropem
- instalacja zasilenia hydrantów
- instalacja wody zimnej - główne zasilanie
- oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej
- oznaczenie pionu zimnej wody
- oznaczenie rury spustowej
- oznaczenie wpustu pod'ogowego
- oznaczenie pionu instalacji hydrantowej
- oznaczenie hydrantu
- wpust podłogowy
- bateria stojaca umywalkowa
- zawór ze złączką do węża
- podgrzewacz elektryczny
- odwodnienie liniowe
- studnia schłaczająca z pompą odwadniającą
- zasilanie i powrót wody grzewczej
- oznaczenie pionu wody grzewczej

budynek A | budynek B | garaże

portal | pracownia projektowa

projektowanie · zarządzanie · nadzorowanie · rzeczoznawstwo

Portal Sp. z o.o. Sp.k.a Komandytowa
02-641 Warszawa, ul.Lekarska 8, tel./fax 022 8251432,
portal@w-portal.pl
71-604 Szczecin, ul. Szarotki 9, tel. 695 15 13 42,
fax 091 48 48 111
biuro@w-portal.pl
www.w-portal.pl

KOMPLEKS ZABUDOWY USŁUGOWEJ NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO – TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NEMERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE–ETAP II– ZAGOSPODAROWANIE TERENU, GARAŻ PODZIEMNY, BUDYNKI A i B

Szczecin, ul. Niemierzyńska, dz. nr 5/3

Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny, ul.Krucmba, Szczecin

inż. inż. Grzegorz Kecman upr. nr 77/Sz/2002

mgr inż. Bogdan Wilk upr. nr 31/Sz/2002

RZUT GARAŻU – WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE – CZĘŚĆ A

sanitarna | 1:50 | S1

Szczecin, LISTOPAD 2009

UWAGA:
Kopiowanie, publikacja oraz wydanie inne formy wykorzystania niniejszego tego typu opisu wymaga pisemnej zgody autora projektu(wykładzin z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.