

Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14308

ADRES WYSYLKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,32 STROP C2 1P GORNE 0905

Nr Planu:








Z,32 STROP C2 1P GORNE 0905(14308)

Termin dostawy: 2012.05.14

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1










Poz.	Szt.	Sred.	Dlugosc	Ciezar	
G,37	31	Stal zebrowana 10	3,55	67,90	
G,39	84	Stal zebrowana 10	4,05	209,90	
G,40	28	Stal zebrowana 10	4,85	83,79	
G,41	40	Stal zebrowana 10	2,00	49,36	
G,42	135	Stal zebrowana 10	3,20	266,54	
G,44	136	Stal zebrowana 8	1,55	83,27	
G,46-2	112	Stal zebrowana 20	3,60	995,90	

Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,32 STROP C2 1P GORNE 0905(14308)





G,46-3	112	Stal żebrowana 20	3,60	995,90	
G,46-4	112	Stal żebrowana 20	3,60	995,90	
G,46-5	69	Stal żebrowana 20	3,60	613,55	
G,49-1	105	Stal żebrowana 20	3,83	993,31	
G,49-2	55	Stal żebrowana 20	3,83	520,31	
G,59	15	Stal żebrowana 12	2,55	33,97	
G,60	24	Stal żebrowana 10	2,50	37,02	
G,65	70	Stal żebrowana 16	3,40	376,04	
G,66-1	62	Stal żebrowana 25	4,20	1 002,54	

Wykaz stali

STRONA: 3

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,32 STROP C2 1P GORNE 0905(14308)

G,66-2	38	Stal żebrowana 25	4,20	614,46	
G,67-1	72	Stal żebrowana 25	3,60	997,92	
G,67-2	44	Stal żebrowana 25	3,60	609,84	
G,77	192	Stal żebrowana 8	1,56	118,31	

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	8,0	510,32	201,58
Stal żebrowana	10,0	1 158,05	714,52
Stal żebrowana	12,0	38,25	33,97
Stal żebrowana	16,0	238,00	376,04
Stal żebrowana	20,0	2 070,80	5 114,88
Stal żebrowana	25,0	837,60	3 224,76
Total:			9 665,74

Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14309

ADRES WYSYLKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,32 STROP C2 1P GOR P31/61 0905

Nr Planu:


Z,32 STROP C2 1P GOR P31/61 0905 (14309)

Termin dostawy: 2012.05.14

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1

Poz.	Szt.	Sred.	Dlugosc	Ciezar	
G,61	126	10	11,00	855,16	
		Stal żebrowana			

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	10,0	1 386,00	855,16
Total:			855,16

Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14318

ADRES WYSYŁKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,33 KLATKA C1,2 1005

Nr Planu:

Z,33 KLATKA C1,2 1005(14318)

Termin dostawy: 2012.05.16

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1










Poz.	Szt.	Sred.	Długosc	Ciezar	
C1,10	7	10	3,26	14,08	
C1,12	13	8	3,30	16,95	
C1,13	13	8	3,90	20,03	
C1,14	14	8	3,01	16,65	
C1,15	14	8	6,15	34,01	
C1,16	26	8	4,45	45,70	
C1,17	7	8	1,35	3,73	

Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,33 KLATKA C1,2 1005(14318)










C1,18	38	Stal żebrowana 8	1,40	21,01	
C1,55	300	Stal żebrowana 6	0,30	19,98	
C1,56	50	Stal żebrowana 6	0,25	2,78	
C1,6	74	Stal żebrowana 10	4,60	210,03	
C2,10	7	Stal żebrowana 10	3,26	14,08	
C2,12	13	Stal żebrowana 8	3,30	16,95	
C2,13	13	Stal żebrowana 8	3,90	20,03	
C2,14	12	Stal żebrowana 8	3,01	14,27	
C2,15	18	Stal żebrowana 8	6,15	43,73	

Wykaz stali

STRONA: 3

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,33 KLATKA C1,2 1005(14318)










C2,17	7	Stal żebrowana 8	1,35	3,73	
C2,18	33	Stal żebrowana 8	1,40	18,25	
C2,26	2	Stal żebrowana 10	4,06	5,01	
C2,30	13	Stal żebrowana 8	1,70	8,73	
C2,31	10	Stal żebrowana 8	2,80	11,06	
C2,32	20	Stal żebrowana 8	2,70	21,33	
C2,33	6	Stal żebrowana 8	4,20	9,95	
C2,55	200	Stal żebrowana 6	0,30	13,32	
C2,56	50	Stal żebrowana 6	0,25	2,78	

Wykaz stali

STRONA: 4

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,33 KLATKA C1,2 1005(14318)










C2,6	70	Stal żebrowana 10	4,60	198,67	
C3,18	40	Stal żebrowana 8	1,40	22,12	
C3,34	40	Stal żebrowana 8	6,45	101,91	
C3,55	200	Stal żebrowana 6	0,30	13,32	
C3,6	60	Stal żebrowana 10	4,60	170,29	
C4,18	30	Stal żebrowana 8	1,40	16,59	
C4,33	20	Stal żebrowana 8	4,20	33,18	
C4,34	20	Stal żebrowana 8	6,45	50,96	
C4,37	14	Stal żebrowana 10	2,33	20,13	

Wykaz stali

STRONA: 5

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,33 KLATKA C1,2 1005(14318)










C4,38	14	Stal żebrowana 10	4,08	35,24	
C4,4	14	Stal żebrowana 10	1,60	13,82	
C4,55	200	Stal żebrowana 6	0,30	13,32	
C4,6	32	Stal żebrowana 10	4,60	90,82	
C4,62	10	Stal żebrowana 8	2,30	9,09	
C5,17	14	Stal żebrowana 8	1,35	7,47	
C5,44	12	Stal żebrowana 10	3,90	28,88	
C5,46	18	Stal żebrowana 8	6,45	45,86	
C5,47	44	Stal żebrowana 8	1,84	31,98	

Wykaz stali

STRONA: 6

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,33 KLATKA C1,2 1005(14318)







C5,48	22	Stal żebrowana 8	1,93	16,77	
C5,49	11	Stal żebrowana 8	1,12	4,87	
C5,56	200	Stal żebrowana 8	0,25	19,75	
C5,6	36	Stal żebrowana 10	4,60	102,18	
C6,17	14	Stal żebrowana 8	1,35	7,47	
C6,46	40	Stal żebrowana 8	6,45	101,91	
C6,56	150	Stal żebrowana 8	0,25	14,81	
C6,6	68	Stal żebrowana 10	4,60	193,00	
C7,46	40	Stal żebrowana 8	0,25	3,95	

Wykaz stali

STRONA: 7

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,33 KLATKA C1,2 1005(14318)

C7,6	18	Stal żebrowana 10	4,60	51,09	
C8,54	40	Stal żebrowana 8	2,76	43,61	
C8,56	100	Stal żebrowana 8	0,25	9,88	
C8,6	18	Stal żebrowana 10	4,60	51,09	
C9,56	40	Stal żebrowana 8	0,25	3,95	
C9,6	18	Stal żebrowana 10	4,60	51,09	

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	6,0	295,00	65,49
Stal żebrowana	8,0	2 208,10	872,20
Stal żebrowana	10,0	2 025,10	1 249,49
Total:			2 187,18

Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14322

ADRES WYSYŁKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,36 SŁUPY B3 1105

Nr Planu:

Z,36 SŁUPY B3 1105(14322)

Termin dostawy: 2012.05.16

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1

Poz.	Szt.	Sred.	Długosc	Ciezar	
1713,10	4	16	3,90	24,65	
1713,13	25	8	1,92	18,96	
1713,14	25	8	1,52	15,01	
1713,8	8	16	4,00	50,56	
1713,9	8	16	2,80	35,39	
A8,10	60	16	4,80	455,04	
A8,13	125	8	1,92	94,80	

Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,36 SŁUPY B3 1105(14322)










A8,15	125	Stal żebrowana 8	1,60	79,00	
A8,9	20	Stal żebrowana 16	5,00	158,00	
A9,10	162	Stal żebrowana 8	1,92	122,86	
A9,11	162	Stal żebrowana 8	1,60	102,38	
A9,7	72	Stal żebrowana 16	4,80	546,05	
B10,10	275	Stal żebrowana 8	1,92	208,56	
B10,11	275	Stal żebrowana 8	1,60	173,80	
B10,7-1	131	Stal żebrowana 16	4,80	993,50	
B10,7-2	131	Stal żebrowana 16	4,80	993,50	

Wykaz stali

STRONA: 3

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,36 SŁUPY B3 1105(14322)

B10,7-3	2	Stal żebrowana 16	4,80	15,17	
B14,12	25	Stal żebrowana 8	1,92	18,96	
B14,13	25	Stal żebrowana 8	1,60	15,80	
B14,8	20	Stal żebrowana 16	4,80	151,68	
B8,14	81	Stal żebrowana 8	1,92	61,43	
B8,16	81	Stal żebrowana 8	1,60	51,19	
B8,8	36	Stal żebrowana 16	4,80	273,02	
C10,11	50	Stal żebrowana 8	1,92	37,92	
C10,13	50	Stal żebrowana 8	1,60	31,60	

Wykaz stali

STRONA: 4

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,36 SŁUPY B3 1105(14322)

C10,8	24	Stal żebrowana 16	4,80	182,02	
C11,10	25	Stal żebrowana 8	1,92	18,96	
C11,11	25	Stal żebrowana 8	1,60	15,80	
C11,8	8	Stal żebrowana 16	3,97	50,18	
C11,9	4	Stal żebrowana 16	2,87	18,14	
C14,12	75	Stal żebrowana 8	1,92	56,88	
C14,14	75	Stal żebrowana 8	1,60	47,40	
C14,8	36	Stal żebrowana 16	4,80	273,02	
H10,12	25	Stal żebrowana 8	1,92	18,96	

Wykaz stali

STRONA: 5

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,36 SŁUPY B3 1105(14322)

H10,14	25	Stal żebrowana 8	1,60	15,80	
H10,9	12	Stal żebrowana 16	4,80	91,01	
H12,10	50	Stal żebrowana 8	1,92	37,92	
H12,11	50	Stal żebrowana 8	1,60	31,60	
H12,7	24	Stal żebrowana 16	4,80	182,02	
H17,10	25	Stal żebrowana 8	1,92	18,96	
H17,11	25	Stal żebrowana 8	1,60	15,80	
H17,6	8	Stal żebrowana 16	4,80	60,67	
H17,7	4	Stal żebrowana 16	4,10	25,91	

Wykaz stali

STRONA: 6

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: **Z,36 SŁUPY B3 1105(14322)**

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar	
Stal żebrowana	8,0	3 317,36	1 310,36	
Stal żebrowana	16,0	2 898,44	4 579,54	
Total:			5 889,89	

Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14326

ADRES WYSYLKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,37 PODESTY C0 14,05

Nr Planu:








Z,37 PODESTY C0 14,05(14326)

Termin dostawy: 2012.05.17

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1





Poz.	Szt.	Sred.	Długosc	Ciezar	
PS1,1	10	Stal żebrowana 12	3,46	30,72	
PS1,2	12	Stal żebrowana 10	3,46	25,62	
PS1,3	31	Stal żebrowana 8	1,05	12,86	
PS1,4	16	Stal żebrowana 8	1,21	7,65	
PS1,5	62	Stal żebrowana 8	1,16	28,41	
PS2,1	10	Stal żebrowana 12	3,46	30,72	
PS2,2	16	Stal żebrowana 10	3,46	34,16	

Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,37 PODESTY C0 14,05(14326)

PS2,3	31	Stal żebrowana 8	1,05	12,86	
PS2,4	16	Stal żebrowana 8	1,08	6,83	
PS2,5	62	Stal żebrowana 8	1,16	28,41	
PS2,6	16	Stal żebrowana 10	1,14	11,25	

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	8,0	245,58	97,00
Stal żebrowana	10,0	115,12	71,03
Stal żebrowana	12,0	69,20	61,45
		Total:	229,48

Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14328

ADRES WYSYŁKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,38 PODESTY A0 14,05

Nr Planu:








Z,38 PODESTY A0 14,05(14328)

Termin dostawy: 2012.05.17

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1






Poz.	Szt.	Sred.	Długosc	Ciezar	
PS1,1	10	Stal żebrowana 12	3,46	30,72	
PS1,2	14	Stal żebrowana 10	3,46	29,89	
PS1,3	31	Stal żebrowana 8	1,05	12,86	
PS1,4	16	Stal żebrowana 8	1,02	6,45	
PS1,5	62	Stal żebrowana 8	1,16	28,41	
PS1,6	16	Stal żebrowana 10	1,14	11,25	
PS2,1	10	Stal żebrowana 12	3,46	30,72	

Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,38 PODESTY A0 14,05(14328)

PS2,2	15	Stal żebrowana 10	3,46	32,02	
PS2,3	31	Stal żebrowana 8	1,05	12,86	
PS2,4	16	Stal żebrowana 8	1,09	6,89	
PS2,5	62	Stal żebrowana 8	1,16	28,41	
PS2,6	16	Stal żebrowana 10	1,14	11,25	

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	8,0	242,70	95,87
Stal żebrowana	10,0	136,82	84,42
Stal żebrowana	12,0	69,20	61,45
Total:		241,73	

Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 14331

ADRES WYSYŁKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,39 SLUPY A1 1405

Nr Planu:

Z,39 SLUPY A1 1405 (14331)

Termin dostawy: 2012.05.18

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1










Poz.	Szt.	Sred.	Dlugosc	Ciezar	
A1,5	36	16	7,25	412,38	
A1,8	105	8	1,92	79,63	
A1,9	105	8	1,60	66,36	
A2,12	108	8	1,92	81,91	
A2,13	108	8	1,56	66,55	
A2,5	24	16	6,43	243,83	
A2,6	12	16	7,25	137,46	

Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,39 SLUPY A1 1405 (14331)










A2,7	24	Stal żebrowana 16	5,45	206,66	
A5,10	70	Stal żebrowana 8	1,92	53,09	
A5,11	70	Stal żebrowana 8	1,60	44,24	
A5,5	24	Stal żebrowana 16	7,25	274,92	
B2,15	37	Stal żebrowana 8	1,92	28,06	
B2,16	37	Stal żebrowana 8	1,56	22,73	
B2,6	8	Stal żebrowana 20	7,45	147,21	
B2,7	8	Stal żebrowana 20	7,45	147,21	
B2,8	4	Stal żebrowana 20	9,45	93,37	

Wykaz stali

STRONA: 3

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,39 SLUPY A1 1405 (14331)










B3,15	74	Stal żebrowana 8	2,52	73,66	
B3,16	74	Stal żebrowana 8	2,00	58,46	
B3,17	4	Stal żebrowana 8	2,12	3,35	
B3,6	16	Stal żebrowana 20	7,46	294,82	
B3,7	16	Stal żebrowana 20	7,46	294,82	
B3,8	8	Stal żebrowana 20	4,37	86,35	
B3,9	8	Stal żebrowana 20	2,50	49,40	
B5,11	37	Stal żebrowana 8	1,92	28,06	
B5,12	37	Stal żebrowana 8	1,56	22,80	

Wykaz stali

STRONA: 4

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,39 SLUPY A1 1405 (14331)







B5,5	20	Stal zębrowana 20	7,45	368,03	
C2,12	74	Stal zębrowana 8	1,92	56,12	
C2,13	74	Stal zębrowana 8	1,56	45,60	
C2,5	16	Stal zębrowana 20	6,43	254,11	
C2,6	8	Stal zębrowana 20	7,45	147,21	
C2,7	16	Stal zębrowana 20	5,45	215,38	
D2,12	70	Stal zębrowana 8	1,92	53,09	
D2,14	70	Stal zębrowana 8	1,60	44,24	
D2,6	24	Stal zębrowana 16	7,25	274,92	

Wykaz stali

STRONA: 5

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,39 SLUPY A1 1405 (14331)

D3,10	35	8	1,92	26,54	
D3,11	35	8	1,60	22,12	
D3,5	12	16	7,25	137,46	
E3,10	140	8	1,92	106,18	
E3,11	140	8	1,60	88,48	
E3,5	48	16	7,25	549,84	

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	8,0	2 712,06	1 071,26
Stal żebrowana	16,0	1 416,12	2 237,47
Stal żebrowana	20,0	849,36	2 097,92
Total:			5 406,65