

## Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 13552

ADRES WYSYŁKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,7-14 LAWY BC I C/PLYTA WNC1912

Nr Planu:








Z,7-14 LAWY BC I C/PLYTA WNC1912(13552)

Termin dostawy: 2011.12.27

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1










Poz.	Szt.	Sred.	Dlugosc	Ciezar	
✓ BC1,1-1	495	Stal żebrowana 10	3,27	998,71	
BC1,1-2	57	Stal żebrowana 10	3,27	115,00	
✓ BC1,2	110	BST 500S- 8	12,00	521,40	
BC1,4	444	Stal żebrowana 6	0,29	28,58	
C1,1-1	495	Stal żebrowana 10	3,27	998,71	
C1,1-2	495	Stal żebrowana 10	3,27	998,71	
C1,1-3	244	Stal żebrowana 10	3,27	492,29	

# Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,7-14 LAWY BC I C/PLYTA WNC1912(13552)







C1,2-1	210	BST 500S- 8	12,00	995,40	
C1,2-2	87	BST 500S- 8	12,00	412,38	
C1,3	407	Stal żebrowana 10	2,49	625,29	
L12,11	134	Stal żebrowana 12	2,54	302,24	
L12,11G	67	Stal żebrowana 10	2,54	105,00	
L12,2	6	BST 500S- 12	12,00	63,94	
L12,3	22	BST 500S- 8	12,00	104,28	
L4,2	4	BST 500S- 12	12,00	42,62	
L4,3	4	BST 500S- 8	12,00	18,96	

# Wykaz stali

STRONA: 3

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,7-14 LAWY BC I C/PLYTA WNC1912(13552)

	L4,4	44	Stal żebrzana	12	1,24	48,45	
	WNC1,1	38	Stal żebrzana	12	7,28	245,66	
	WNC1,2	100	Stal żebrzana	12	3,13	277,94	

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
BST 500S-	8,0	5 196,00	2 052,42
BST 500S-	12,0	120,00	106,56
Stal żebrzana	6,0	128,76	28,58
Stal żebrzana	10,0	7 023,83	4 333,70
Stal żebrzana	12,0	984,56	874,29
Total:			7 395,56

## Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 13551

ADRES WYSYŁKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,7-15 WN-C1/KLC1 SZYB 912

Nr Planu:













Z,7-15 WN-C1/KLC1 SZYB 912(13551)

Termin dostawy: 2011.12.27

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1










Poz.	Szt.	Sred.	Długosc	Ciezar	
 C1,1	31	10 Stal żebrowana	2,60	49,73	
 C1,12	14	8 Stal żebrowana	3,30	18,25	
 C1,13	14	8 Stal żebrowana	3,90	21,57	
C1,14	12	8 Stal żebrowana	3,01	14,27	
 C1,15	12	8 Stal żebrowana	6,15	29,15	
 C1,16	20	8 Stal żebrowana	4,45	35,16	
C1,17	6	8 Stal żebrowana	1,35	3,20	

# Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,7-15 WN-C1/KLC1 SZYB 912(13551)
















C1,18	26	Stal żebrowana 8	1,40	14,38	
C1,19	2	Stal żebrowana 8	2,06	1,63	
C1,2	13	Stal żebrowana 10	3,15	25,27	
C1,20	1	Stal żebrowana 8	3,30	1,30	
C1,3	74	Stal żebrowana 10	3,90	178,07	
C1,4	7	Stal żebrowana 10	1,60	6,91	
C1,55	92	Stal żebrowana 6	0,30	6,13	
C1,56	44	Stal żebrowana 6	0,25	2,44	
C1,57	2	Stal żebrowana 12	2,95	5,24	

# Wykaz stali

STRONA: 3

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,7-15 WN-C1/KLC1 SZYB 912(13551)

	C1,9	7	Stal żebrowana 10	3,06	13,22	
	C2,1	19	Stal żebrowana 10	2,60	30,48	
	C2,10	2	Stal żebrowana 10	3,26	4,02	
	C2,12	4	Stal żebrowana 8	3,30	5,21	
	C2,13	4	Stal żebrowana 8	3,90	6,16	
	C2,14	32	Stal żebrowana 8	3,01	38,05	
	C2,15	12	Stal żebrowana 8	6,15	29,15	
	C2,17	16	Stal żebrowana 8	1,35	8,53	
	C2,18	36	Stal żebrowana 8	1,40	19,91	












# Wykaz stali

STRONA: 4

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,7-15 WN-C1/KLC1 SZYB 912(13551)














C2,19	2	Stal żebrowana 8	2,06	1,63	
C2,1A	8	Stal żebrowana 10	3,20	15,80	
C2,2	13	Stal żebrowana 10	3,15	25,27	
C2,20	1	Stal żebrowana 8	3,30	1,30	
C2,24	14	Stal żebrowana 10	3,83	33,08	
C2,29	20	Stal żebrowana 8	2,90	22,91	
C2,3	70	Stal żebrowana 10	3,90	168,44	
C2,32	20	Stal żebrowana 8	2,70	21,33	
C2,35	2	Stal żebrowana 10	2,14	2,64	

# Wykaz stali

STRONA: 5

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,7-15 WN-C1/KLC1 SZYB 912(13551)

	C2,4	7	Stal żebrowana 10	1,60	6,91	
	C2,55	92	Stal żebrowana 6	0,30	6,13	
	C2,56	44	Stal żebrowana 6	0,25	2,44	
	C2,58	2	Stal żebrowana 12	2,10	3,73	
	C3,1	30	Stal żebrowana 10	2,60	48,13	
	C3,18	32	Stal żebrowana 8	1,40	17,70	
	C3,3	60	Stal żebrowana 10	3,90	144,38	
	C3,34	32	Stal żebrowana 8	6,45	81,53	
	C3,55	96	Stal żebrowana 6	0,30	6,39	



# Wykaz stali

STRONA: 6

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,7-15 WN-C1/KLC1 SZYB 912(13551)










✓	C4,1	23	Stal żebrowana 10	2,60	36,90	
	C4,18	29	Stal żebrowana 8	1,40	16,04	
✓	C4,3	46	Stal żebrowana 10	3,90	110,69	
✓	C4,34	12	Stal żebrowana 8	6,45	30,57	
	C4,35	7	Stal żebrowana 10	2,14	9,24	
	C4,40	20	Stal żebrowana 8	4,70	37,13	
	C4,55	96	Stal żebrowana 6	0,30	6,39	
✓	C4,57	2	Stal żebrowana 12	2,95	5,24	
✓	C4,9	7	Stal żebrowana 10	3,06	13,22	

# Wykaz stali

STRONA: 7

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,7-15 WN-C1/KLC1 SZYB 912(13551)










C5,17	22	Stal żebrowana 8	1,35	11,73	
C5,2	22	Stal żebrowana 10	3,15	42,76	
C5,3	44	Stal żebrowana 10	3,90	105,88	
C5,42	12	Stal żebrowana 10	3,12	23,10	
C5,43	12	Stal żebrowana 10	2,70	19,99	
C5,46	20	Stal żebrowana 8	6,45	50,96	
C5,47	44	Stal żebrowana 8	1,84	31,98	
C5,48	22	Stal żebrowana 8	1,91	16,60	
C5,49	11	Stal żebrowana 8	1,12	4,87	

# Wykaz stali

STRONA: 8

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,7-15 WN-C1/KLC1 SZYB 912(13551)










C5,56	116	Stal żebrowana 8	0,25	11,46	
C5,60	2	Stal żebrowana 12	3,90	6,93	
C6,17	22	Stal żebrowana 8	1,35	11,73	
C6,2	34	Stal żebrowana 10	3,15	66,08	
C6,3	44	Stal żebrowana 10	3,90	105,88	
C6,46	40	Stal żebrowana 8	6,45	101,91	
C6,50	24	Stal żebrowana 10	3,79	56,12	
C6,51	12	Stal żebrowana 10	1,55	11,48	
C6,56	116	Stal żebrowana 8	0,25	11,46	

# Wykaz stali

STRONA: 9

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,7-15 WN-C1/KLC1 SZYB 912(13551)






C7,2	9	Stal żebrowana 10	3,15	17,49	
C7,3	18	Stal żebrowana 10	3,90	43,31	
C7,53	40	Stal żebrowana 8	3,30	52,14	
C7,56	44	Stal żebrowana 8	0,25	4,35	
C8,2	9	Stal żebrowana 10	3,15	17,49	
C8,3	18	Stal żebrowana 10	3,90	43,31	
C8,54	40	Stal żebrowana 8	2,76	43,61	
C8,56	44	Stal żebrowana 8	0,25	4,35	
C9,2	9	Stal żebrowana 10	3,15	17,49	

# Wykaz stali

STRONA: 10

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,7-15 WN-C1/KLC1 SZYB 912(13551)

	C9,3	18	Stal żebrowana	10	3,90	43,31	
	C9,53	40	Stal żebrowana	8	3,30	52,14	
	C9,56	44	Stal żebrowana	8	0,25	4,35	

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	6,0	134,80	29,93
Stal żebrowana	8,0	2 252,28	889,65
Stal żebrowana	10,0	2 489,59	1 536,08
Stal żebrowana	12,0	23,80	21,13
Total:			2 476,79

## Wykaz stali

Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"

Szut Spółka Jawna

Nr Projektu: 242

Nr zlecenia: 13550

ADRES WYSYLKI:

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY

NIEMIERZYŃSKA

SZCZECIN

Element:

Z,7-16 KLC2 SZYB WN-C1 912

Nr Planu:








Z,7-16 KLC2 SZYB WN-C1 912(13550)

Termin dostawy: 2011.12.27

STRONA: 1

PLAN CZES.: 1

ILOSC KOMPLETÓW: 1

Poz.	Szt.	Sred.	Długosc	Ciezar	
C10,1	25	Stal żebrowana 10	2,60	40,11	
C10,10	12	Stal żebrowana 8	6,10	28,91	
C10,11	20	Stal żebrowana 8	4,35	34,37	
C10,12	10	Stal żebrowana 8	1,60	6,32	
C10,2	7	Stal żebrowana 10	2,14	9,24	
C10,3	50	Stal żebrowana 10	3,90	120,32	
C10,37	2	Stal żebrowana 12	2,58	4,58	












# Wykaz stali

STRONA: 2

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,7-16 KLC2 SZYB WN-C1 912(13550)










C10,39	92	Stal żebrowana 6	0,30	6,13	
C10,4	7	Stal żebrowana 10	3,06	13,22	
C111,1	32	Stal żebrowana 10	2,60	51,33	
C111,10	32	Stal żebrowana 8	6,10	77,10	
C111,16	14	Stal żebrowana 10	3,86	33,34	
C111,19	10	Stal żebrowana 8	1,40	5,53	
C111,3	50	Stal żebrowana 10	3,90	120,32	
C111,37	8	Stal żebrowana 12	2,58	18,33	
C111,39	104	Stal żebrowana 6	0,30	6,93	

# Wykaz stali

STRONA: 3

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,7-16 KLC2 SZYB WN-C1 912(13550)










C111,9	7	Stal żebrowana 10	1,60	6,91	
C12,1	15	Stal żebrowana 10	2,60	24,06	
C12,12	8	Stal żebrowana 8	1,60	5,06	
C12,21	10	Stal żebrowana 10	3,14	19,37	
C12,22	10	Stal żebrowana 10	2,60	16,04	
C12,25	18	Stal żebrowana 8	4,45	31,64	
C12,26	18	Stal żebrowana 8	5,65	40,17	
C12,39	204	Stal żebrowana 6	0,30	13,59	
C12,40	30	Stal żebrowana 10	3,28	60,71	

# Wykaz stali

STRONA: 4

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,7-16 KLC2 SZYB WN-C1 912(13550)







✓ C12,41	15	Stal żebrowana 8	2,54	15,05	
C12,9	10	Stal żebrowana 10	1,60	9,87	
C13,1	21	Stal żebrowana 10	2,60	33,69	
C13,12	10	Stal żebrowana 8	1,60	6,32	
✓ C13,19	34	Stal żebrowana 8	1,40	18,80	
✓ C13,2	3	Stal żebrowana 10	2,16	4,00	
C13,29	4	Stal żebrowana 10	2,64	6,52	
✓ C13,3	30	Stal żebrowana 10	3,90	72,19	
C13,30	1	Stal żebrowana 10	3,00	1,85	

# Wykaz stali

STRONA: 5

Nr Projektu: 242

Nr. Planu: Z,7-16 KLC2 SZYB WN-C1 912(13550)

✓	C13,31	14	Stal żebrowana 10	3,25	28,07	
✓	C13,32	7	Stal żebrowana 10	1,90	8,21	
✓	C13,34	12	Stal żebrowana 8	6,75	32,00	
✓	C13,35	20	Stal żebrowana 8	4,60	36,34	
	C13,38	2	Stal żebrowana 12	3,45	6,13	
	C13,39	100	Stal żebrowana 6	0,30	6,66	

Gatunek stali	Srednica	Dlug. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	6,0	150,00	33,30
Stal żebrowana	8,0	854,70	337,61
Stal żebrowana	10,0	1 101,08	679,37
Stal żebrowana	12,0	32,70	29,04
		<b>Total:</b>	<b>1 079,31</b>

## Wykaz stali


Klient: Przedsiębiorstwo Budowlane "Tembud Bis"  
 Szut Spółka Jawna  
 Nr Projektu: 242  
**Nr zlecenia:** 13425  
 ADRES WYSYŁKI:  
 PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY  
 NIEMIERZYŃSKA  
 SZCZECIN

Element:  
 KOBYŁKI  
 Nr Planu:  
**KOBYŁKI(13425)**

Termin dostawy: **2011.12.08**

STRONA: 1

**PLAN CZES.: 1**  
**IŁOŚĆ KOMPLETÓW: 1**

Poz.	Szt.	Sred.	Długosc	Ciezar	
					
2	282	Stal żebrowana 12	1,42	355,59	

Gatunek stali	Srednica	Dług. całkowita	Ciezar
Stal żebrowana	12,0	400,44	355,59
<b>Total:</b>			<b>355,59</b>